

# HG

ONGEDIERTE  
NUISIBLES

## HGX TEGEN HUISSPINNEN HGX CONTRE LES ARAIGNÉES

werkt snel en effectief  
agit rapidement et  
efficacement

### HGX tegen huisspinnen

• werkt snel en effectief

De HGX tegen huisspinnen werkt al bij een lage dosering snel en doeltreffend. De drukknop hoeft slechts 2 seconden ingedrukt te worden om huisspinnen te bestrijden in het woon- en werkruimten.

Wettelijk gebruiksvorschrift: Insecticiden, acariden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen. Uitsluitend toegestaan voor de bestrijding van huisspinnen - Producttype 18 - Uitsluitend voor gebruik binnenhuis. **Gebruiksaanwijzing:** Aerosol spray. Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Gebruikschuilen voor gebruik. Hou de fles recht tijdens het gebruik. **Voorgescreven dosering:** Kruipende insecten (zoals huisspinnen): Niet langdurig spuiten (2 seconden,  $\pm$  2 gram), rechtstreeks op de insecten, op een afstand van  $\pm$  40 cm. Behandel ook alle schuilplaatsen achter en onder kasten, konkekasten, radiatoren en apparatuur met meubels, gordijnen, achter planten enz. door gebruik van het slangje. Nooit grote oppervlakken (wanden of vloeren) behandelen. De behandeling na een week herhalen. Niet rechtstreeks op deodenem spuiten. **Gevalideerde doseringaanpak:** tegenaria domestica. **Attentie:** Ter voorkoming van roestvorming of bus op een droge plaats bewaren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus overhoofd toch gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in de leveries bij een afvalverzamelpunt. Houd afstand van wanden, meubels en gordijnen. Vermijd contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of beschermde materialen. Aquarium afdekken tijdens het gebruik. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Gebruiksaanwijzing informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu) Toelatingsnummer: BE-REG-01718 - Spuitbus (AE) **Handaardigheid:** zie onderkant bus. **Samenstelling:** 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyano-3-fenoxycybenyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-yl)cyclopropanocarboxylaat CAS: 39515-40-7 **Eerste hulp maatregelen:** Inademing: Frisse lucht, rust. Half-rechttoe zittend houding. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket. **Inslukken:** Spool de mond. Bei het Anticentrum in vraag of het drinken van een suspensie van actieve houtskool of van water gedurende 10 minuten. **Spogel:** Een arts. Toon het etiket. **Huid:** Spool de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder onderzussen verontreinigde kleding en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket. **Open:** Spool overvloedig met water gedurende 10 minuten. **Spogel:** Een arts. Toon het etiket. **Opmerkingen voor de arts:** **Prophylaxis:** symptomatische behandeling. Contacteer het Anticentrum voor de behandeling in het hospitaal. Dit product behoort tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen een half uur na de blootstelling, zorgen voor specifieke reacties zoals tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde gevoeligheid. Deze symptomen zijn van voorbijgaande aard en onderscheiden van ernstige allergische of allergisch effect. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Anticentrum 070/245.245.

### HGX contre les araignées

• agit rapidement et efficacement

HGX contre les araignées fonctionne rapidement et efficacement à faible dose. Il suffit d'enfoncer le bouton-poussoir pendant 2 secondes pour se débarrasser des araignées dans les espaces d'habitation et de travail. **Consignes d'utilisation réglementaires:** Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Autorisé uniquement pour la lutte contre les araignées - Type de produits 18 - Uniquement pour une utilisation à l'intérieur. **Mode d'emploi:** Spray aerosol. Conserver et utiliser à température ambiante. Bien secouer avant usage. Maintenir la bombe verticale pendant l'utilisation. **Dose prescrite:** Insectes rampants (comme les araignées): Ne pas vaporiser longtemps (2 secondes  $\pm$  2 grammes), directement sur les insectes, à une distance de  $\pm$  40 cm. Traiter également tous les endroits où les insectes se cachent derrière ou sous les armoires, les réfrigérateurs, les radiateurs et les appareils, comme les fissures, les fentes, derrière les plinthes, etc. en utilisant le tuyau. Ne jamais traiter de grandes surfaces (murs ou sols). Répéter le traitement après une semaine. Ne pas vaporiser directement sur le sol. **Organismes ciblés validés:** tegenaria domestica. **Attention:** Pour éviter la formation de rouille, conserver la bombe dans un endroit sec. La formation de rouille peut entraver la puissance de la bombe. Si, contra toute attente, la bombe se rouille, il est conseillé de la remettre à un point de collecte des déchets. Rester à distance des murs, meubles et rideaux. Éviter tout contact avec les meubles, rideaux, tapisseries, tentes ou peintures. Recouvrir les aquariums pendant l'utilisation. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse [www.HG.eu](http://www.HG.eu) **Numéro d'autorisation:** BE-REG-01718 - Spuitbus (AE) **Conservabilité:** voir dessous emballage. **Composition:** 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyano-3-fenoxycybenyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-yl)cyclopropanocarboxylaat CAS: 39515-40-7 **Mesures de premiers soins:** Inhalation: Fris, resp. etc. en utilisant le tuyau. En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l'emballage. **Ingestion:** Rincer la bouche. Consulter le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une suspension de charbon de bois dans l'eau est indiquée. Consulter immédiatement un médecin. Montrer l'emballage. **Contact avec la peau:** Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entretemps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l'emballage. **Projection dans les yeux:** Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Enlever les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. Montrer l'emballage. **Remarques pour le médecin:** Prise en charge: traitement symptomatique. Contacteur le Centre Antipoisons pour le traitement. En milieu professionnel, le produit fait partie des pyrethroides. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations spécifiques telles que

## GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK - BIEN SECQUER AVANT USAGE! VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN!

des picotements, fourmillements, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

### HGX gegen Hausspinnen

• wirkt schnell und effektiv

HGX gegen Hausspinnen wirkt bereits in geringer Dosierung schnell und effektiv. Der Druckknopf muss nur 2 Sekunden eingedrückt werden, um Hausspinnen in Wohn- und Arbeitsräumen zu bekämpfen. **Gesetzliche Gebrauchsvorschriften:** Insektizide, Akarizide und Produkte zur Bekämpfung anderer Arthropoden. Ausschließlich zugelassen zur Bekämpfung von Hausspinnen - Produkttyp 18 - Ausschließlich zur Anwendung in Innenbereichen. **Gebrauchsanweisung:** Aerosolspray. Bei Zimmertemperatur aufbewahren und anwenden. Vor Gebrauch gut schütteln. Die Sprühdose während der Anwendung aufrecht stehen lassen. Richten Sie die Sprühdose kreuzend an den Insekten (z.B. Hausspinnen): Nicht langanhaltend sprühen (2 Sekunden,  $\pm$  2 Gramm), direkt auf die Insekten, im Abstand von  $\pm$  40 cm. Behandeln Sie auch alle Schließwinkeln hinter und unter Schränken, Kleiderschränke, Heizkörpern und Geräten, wie Rissen, Spalten hinter Fußleisten usw. mit dem kleinen Schlauch. Niemals große Oberflächen (Wände oder Böden) behandeln. Die Behandlung nach einer Woche wiederholen. Nicht direkt auf den menschlichen Körper spritzen. **Validierte Zielorganismen:** tegenaria domestica. **Achtung:** Zur Vermeidung von Rostbildung, die Sprühdose trocken aufbewahren. Durch Rostbildung kann die Stabilität der Sprühdose beeinträchtigt werden. Falls die Sprühdose unverhofft doch rosten sollte, empfehlen wir diese an einem Abfallverwertungspunkt zu entsorgen. Abstand halten von Wänden, Möbeln und Gardinen. Kontakt mit Möbeln, Gardinen, Kunststoffen, lackierten oder bemalten Materialien verhindern. Aquarium während der Anwendung abdecken. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhältlich. **Zulassungsnummer:** BE-REG-01718 - Aerosol (AE) **Haltbarkeit:** siehe unten. **Dose Zusammensetzung:** 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyano-3-fenoxycybenyl-2,2-dimethyl-3-(2-methylprop-1-yl)cyclopropanocarboxylaat CAS: 39515-40-7 **Erste Maßnahmen:** Atmung: Frische Luft. Erholung. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Einnahme:** Mund ausspülen. Beim Niesen Toxikologie-Zentrum kontaktieren. **Inhalation:** Frische Luft. Erholung. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Ärztlicher Rat einholen:** Hautirritation, Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Hautkontakt:** Haut gründlich mit Wasser abwaschen oder 15 Minuten lang duschen. Kontaminierte Schuhe und Kleidung ausziehen. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen. Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Nach Augenkontakt:** 10 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Das nicht betroffene Auge schützen. **Kontaktlinsen tragen:** Wenn möglich Kontaktlinsen herausnehmen und danach Augen ausspülen. **Ärztlichen Rat einholen:** Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Anweisung für den Arzt:** Symptomatische Behandlung. Toxikologie-Zentrum kontaktieren für stationäre Behandlung. Dieses Produkt gehört zu den Pyrethroiden und kann eine halbe Stunde nach Kontakt zu Nadelstich oder Krabbelgefühl, Brennen und Juckreiz eine verminderte Hautsensibilität führen. Diese Symptome sind vorübergehend und unterscheiden sich von einer Reizung oder allergischen Reaktion. Für zusätzliche Informationen Toxikologie-Zentrum kontaktieren: 070/245.245.



**GEVAAR H222:** Zeer licht ontvlambare aerosol. 0 H222: Houder onder druk kan openbar zijn bij verhitting. **H410:** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **P101:** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket van deze beschikking houden. **P102:** Buiten het bereik van kinderen houden. **P210:** Verwijderd houden van warmte, het openvlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. **P211:** Niet in een open vuur of op andere ontstekingsbronnen spuiten. **P223:** Niet onder druk: dok na gebruik niet doorboren of verbranden. **P410+H12:** Tegen zonlicht beschermen. Niet blootstellen aan temperaturen boven 50°C/122°F. **P501:** Inhoud en behälter in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving. **DANGER H222:** Aerosol extrêmement inflammable. **P102:** Récipient sous pression. Ne pas utiliser sous l'effet de la chaleur. **H410:** Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **P101:** En cas de contactation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants. **P210:** Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. **P211:** Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. **P210:** Récipient sous pression. Ne pas percuter, ni brûler, même partiellement, et éviter l'exposition au rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50°C/122°F. **P501:** Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. **GEFAHR H222:** Extrem entzündbar. **P102:** Behälter steht unter Druck. Dok bei Erwärmung bersten. **H410:** Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. **P101:** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsschildchen behalten. **P102:** Behälter nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P210:** Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. **P211:** Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle spritzen. **P210:** Behälter nicht unter Druck: Nicht durchstoßen oder verbrennen, auch nicht teilweise. **P211:** Nicht gegen Sonneinstrahlung schützen. **Nicht Temperatur über 50°C/122°F aussetzen.** **P001:** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. **HG International b.v., Duivendijk 41, 1314 CL Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande.** **UFI:** 025E-7U4R-Q10A-NEF **relief**

HG Deest wat het belooft. | HG Tient ses promesses.

400 ml e 520 3

0564301104003  
2301

Toelating/Autorisation/  
Zulassung:  
HG International b.v.,  
P.O. Duiwendijk 41,  
1314 CL Almere,  
Nederland/Pays-Bas/  
Niederlande,  
Tel. +31 36 54 94 700

