

HG protecteur 4 en 1 pour cuir

- protège contre l'eau, l'huile, la graisse et la saleté
- particulièrement bien adapté au nubuck et au daim

Protection totalement invisible et impalpable pour vos cuirs précieux, particulièrement pour les cuirs poreux tels que le daim et le nubuck. Non seulement imperméabilisant et antipoussière efficace, HG protecteur 4 en 1 pour cuir met fin aux taches causées par, entre autre, la graisse et l'huile. Ce genre d'incidents n'est plus un problème puisqu'après traitement les salissures restent en surface et peuvent être aisément effacées avec un papier absorbant. C'est le produit idéal pour le cuir des salons, des vêtements, des sacs. des chaussures. etc.

Mode d'emploi: Éviter de respirer les aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Faire un essai préalable sur un endroit peu visible afin de vérifier la tenue de la couleur: si elle déteint, ne pas traiter l'objet. Veiller à ce que le cuir à traiter soit propre et sec. Maintenir le spray verticalement et vaporiser HG protecteur 4 en 1 pour cuir uniformément à une distance d'environ 20 cm tout en évitant le surdosage (ne pas saturer de produit). Après une heure de séchage le cuir traité est parfaitement protégé. Pour les endroits soumis à un usage plus intensif tels que sièges et accoudoirs, renouveler le traitement tous les 2 à 3 mois. Le contenu de la bombe suffit pour environ 3,5 m² de cuir.


La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

0520801103004 2209









contient e.a.:

hydrocarbures aliphatiques

1 > 3(1)%



DANGER H222- Aérosol extrêmement inflammable. H229- Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H304- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H315- Provoque une irritation cutanée. H319- Provoque une sévère irritation des veux. H336- Peut provoquer somnolence ou vertiges. H410- Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P261- Éviter de respirer les aérosols. P271- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P280- Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. P312- Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P501- Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P211- Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition. P251- Ne pas perforer, ni brûler, même après usage. P410+P412- Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F. Contient: hydrocarbures, C11-C12, Iso-alcanes, < 2% aromatiques EINECS 918-167-1, cyclohexane EINECS 203-806-2; propane-2-ol EINECS 200-6617. HG International b.v., Damsluis veg 70, 1332 EJ Almere, Pays-Bas, Tél.: +31 36 54 94 700

HG Tient ses promesses.