



keuken

cuisine

Roestvrijstaal beschermer Protecteur pour l'inox

Maximale glans op RVS

Éclat maximal sur l'acier inoxydable



482/03 2512

125 ml e

HG roestvrijstaal beschermer

- geeft extra glans

HG roestvrijstaal beschermer is een gebruiksklaar onderhouds- en beschermingsmiddel voor roestvrijstalen oppervlakken. Het product is zeer eenvoudig aan te brengen en geeft een streeploze glans die wekenlang blijft zitten. Het is daarmee ideaal voor gebruik in de keuken op roestvrijstalen afzuigkappen, schouwen, kookplaten, achterwanden, panelen enz.

Gebruiksaanwijzing: Enige druppels *HG roestvrijstaal beschermer* op een pluisvrije droge doek druppelen en het oppervlak hiermee gelijkmatig inwrijven. Eventueel na 2 minuten drogen nogmaals zeer licht opwrijven met een zachte droge schone doek. Indien het te bewerken oppervlak erg vet of vies is, dan is het aan te bevelen het vooraf met *HG vetweg* te reinigen.

Attentie: Fles rechtop vervoeren en bewaren.

• Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

Attention: voir à l'intérieur. Transporter et conserver le flacon à la verticale.

Achtung: siehe Innenseite. Die Flasche aufrecht stehend transportieren und lagern.

0548201301303 2512



HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande,
tel.: +31 36 54 94 700



**HG Doet wat het belooft.
HG Tient ses promesses.**

open

HG protecteur pour l'inox

- donne un éclat supplémentaire

HG protecteur pour l'inox est un produit prêt à l'emploi pour l'entretien et la protection des surfaces en acier inoxydable. D'application très facile, il assure un brillant sans traces pour plusieurs semaines. Il est donc idéal pour les hottes de cuisine, les manteaux de cheminée, les plaques de cuisson et de protection, et autres objets en inox etc.

Mode d'emploi: Verser quelques gouttes de *HG protecteur pour l'inox* sur un chiffon sec non peluchant, puis frotter la surface uniformément. Pour encore plus de brillance, lustrer légèrement avec un chiffon propre et sec après 2 minutes de séchage. Si la surface à traiter est très grasse ou très sale, il est conseillé de la nettoyer auparavant avec *HG détachant graisses*.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Edelstahlschutz

HG Edelstahlschutz ist ein gebrauchsfertiges Pflege- und Schutzmittel für Oberflächen aus rostfreiem Stahl. Dieses Produkt ist sehr einfach anzuwenden und gibt streifenlosen Glanz, der wochenlang erhalten bleibt. Damit ist es ideal für den Gebrauch in Küchen, auf Abzugshauben, Kaminen, Kochmulden, Rückwänden und Spritzschutzen, etc. aus rostfreiem Stahl. Gebrauchsanweisung: Einige Tropfen *HG Edelstahlschutz* auf ein fusselfreies Tuch geben und die Oberfläche gleichmäßig einreiben. Eventuell nach 2 Minuten Trocknen nochmals mit einem trockenen, weichen und sauberen Tuch sanft nachreiben. Sollte die zu behandelnde Oberfläche sehr fettig oder dreckig sein, empfehlen wir diese zunächst mit *HG Fett-Entferner* zu reinigen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

0548201301303 2512

HG roestvrijstaal beschermer
HG protecteur pour l'inox
HG Edeltstahlschutz

NL P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

P102- Buiten het bereik van kinderen houden. bevat o.a.: > 30% alifatische koolwaterstoffen

FR P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102- Tenir hors de portée des enfants. contient e.a.: > 30% hydrocarbures aliphatiques;

DE P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. enthält u.a.: > 30% Aliphatische Kohlenwasserstoffe

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas
Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700