



cocina

Protector acero inoxidable

Protetor para aço inoxidável

Acero inoxidable brillante

Aço inoxidável com brilho máximo



482/30 2512

125 ml e

HG Protector acero inoxidable

- Aporta brillo adicional

HG Protector acero inoxidable es un producto preparado para mantener y proteger superficies de acero inoxidable. Es muy fácil de aplicar y proporciona un brillo perfecto, no deja marcas ni rayadas y dura varias semanas. Es ideal para el tratamiento de los accesorios de la cocina, tales como campanas extractoras, chimeneas, estufas, paredes traseras, paneles, etc.

HG Protetor para aço inoxidável

- Dá brilho extra

HG Protetor para aço inoxidável é um produto pronto a usar que mantém e protege as superfícies de aço inoxidável. É um produto de fácil aplicação e dá um brilho perfeito que permanece durante semanas. É por isso ideal, para acessórios de cozinha como: exaustores, fogões, placas de aquecimento, lareiras, painéis, etc.



Transportar y almacenar la botella en posición vertical. Atención: ver el interior.

Transporte e armazene a garrafa na vertical. Atenção: veja por dentro

0548201301330 2512

UFI: TVV1-8DVG-Q107-18Q2

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Holanda / Olanda, Tel.: +31 36 54 94 700

HG Spain, S.L.U., Gran Vía Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028 Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044



open

HG Protector acero inoxidable

Modo de empleo: Aplique unas cuantas gotas de *HG Protector acero inoxidable* sobre un paño seco, que no suelte pelusas, y frote uniformemente en la superficie. 2 Minutos después de haberse secado, vuelva a frotarla con un paño limpio y seco. Si la superficie a tratar está muy sucia o grasosa, se recomienda limpiarla primero con *HG Quitagrasas*.

La hoja informativa para personal médico puede solicitarse llamando al +31 36 54 94 777

La hoja informativa para consumidores puede solicitarse a través del sitio www.HG.eu

HG Protetor para aço inoxidável

Modo de usar: Deitar algumas gotas de *HG Protetor para aço inoxidável* num pano seco não felpudo e esfregar uniformemente a superfície. Se necessário, esfregar novamente 2 minutos após a secagem, com um pano macio, seco e limpo. Caso a superfície a tratar esteja muito gordurosa ou suja, é aconselhável limpá-la previamente com *HG Desengordurante*.

Pode solicitar a ficha de informações destinada ao pessoal médico através do telefone +31 36 54 94 777

A ficha de informações destinada aos consumidores está disponível no endereço www.HG.eu

0548201301330 2512

ES P101- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. **P102-** Mantener fuera del alcance de los niños. contiene e.o.: > 30% Hidrocarburos alifáticos; No ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono: 91-562-04-20

PT P101- Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. **P102-** Manter fora do alcance das crianças. Não ingerir. Manter fora do alcance das crianças. contém e.o.: > 30% Hidrocarbonetos alifáticos; Em caso de acidente consultar o serviço Médico de Informação Antivenenos. Tel.: 800 250 250
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ
Almere, Holanda, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: TVV1-8DVG-Q107-18Q2

HG Spain, S.L.U., Gran Via Carles III, 98, Torre Norte, 1º 4º, 08028
Barcelona, España, Tel.: +34 935 571 044