



pralnia

Odplamiacz

Trawa
Makijaż
Guma do żucia

5



424/29 2511

50 ml e

HG odpłamiacz 5 - Produkt ten jest również odpowiedni do usuwania plam z tuszu do ręk, akwareli, ziemi, gliny, piachu budowlanego i żwiru. **Sposób użycia:** Przed użyciem należy przetestować materiał w dyskretnym miejscu wyrobu pod kątem trwałości kolorów. Na tyle, na ile jest to możliwe, przed zastosowaniem środka należy usunąć pozostałości zanieczyszczeń. Zanurzyć zaplamioną część materiału na 10–15 minut w naczyniu ze środkiem. Następnie trzeć tkaniną o tkaninę i dokładnie spłukać ciepłą wodą. W razie konieczności powtórzyć czynności i pozostawić środek na dłużej, ale nie dopuścić do wyschnięcia płynu. W przypadku mniejszych plam położyć czyszczony materiał na chłonnej białej powierzchni, np. papierowym ręczniku i pocierać zaplamione miejsce nasączoną środkiem ściereczką. Następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą. Efekt odpłamiania często staje się widoczny dopiero po usunięciu całego zanieczyszczenia. **Butelkę należy przewozić i przechowywać w pozycji pionowej.**

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777.

Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu.

Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



05424A1300529 2606

UWAGA



Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: UYQV-W6VP-A10H-TY1Y

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,
02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810,
www.hg.eu



HG odplamiacz 5

zawiera:

kompozycje zapachowe: citral,
limonen

UWAGA H319- Działa

drażniąco na oczy.

P101- W razie

konieczności

zasięgnięcia

porady lekarza

należy pokazać

pojemnik lub etykietę. **P102-**

Chronić przed dziećmi. **P264-**

Dokładnie umyć ręce po

użyciu. **P305+P351+P338-** W

PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ

DO OCZU: Ostrożnie płukać

wodą przez kilka minut. Wyjąć

soczewki kontaktowe, jeżeli są

i można je łatwo usunąć. Nadal

płukać.

Prod.: HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,

Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: UYQV-W6VP-A10H-TY1Y

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,

02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810,

www.hg.eu

05424A1300529 2606