



ongedierte

HGX tegen houtworm

Voorkomt ook heraanantasting

HGX tegen houtworm

- voorkomt ook heraanantasting
- zeer eenvoudig toepasbaar

Productsoort: PT 08 - Houtconservingsmiddelen

Doelorganisme(n):
Wetenschappelijke naam: Coleoptera:
Triviale naam: Houtaantastende kevers
Ontwikkelingsstadia: Larven/Insecten

Toepassingsgebied:
Binnen. Preventieve behandeling van houtwerk, in gebruiksklasse 1. In-stuif behandeling van hout.

Toepassingsmethode(n): Gebruiksklare sprayflacon of kwast

Dosering en frequentie van de toepassing:
Preventieve toepassing: 125 gram product per m² houtwerk komt overeen met 158 mL product per m² hout.

Frequentie: één tot twee keer tijdens de levensduur van het hout.
Curatieve toepassing: 250 gram product per m² houtwerk wat overeenkomt met 316 mL product per m² hout.
Frequentie: één tot twee keer tijdens de levensduur van het hout.

Categorie/categorieën gebruikers: Breed publiek (niet-professioneel)

Gebruik-specifieke gebruiksinstructies:
Preventieve toepassing: Niet-professioneel gebruik, preventief spuiten met een gebruiksklare sprayflacon of aanbrengen met een kwast: Breng 125 gram product per m² houtwerk aan, wat overeenkomt met ongeveer 158 mL product per m² hout met een kwast of met een gebruiksklare sprayflacon.

Curatieve toepassing: Niet-professioneel gebruik curatief spuiten of behandelen met een kwast: Breng 250 gram product per m² houtwerk aan, wat overeenkomt met ongeveer 316 mL product per m² hout met een kwast of met een gebruiksklare sprayflacon. Breng de benodigde hoeveelheid product in twee toepassingen aan, zodanig dat afvloeiing wordt voorkomen. Het is aan te raden om periodieke controles uit te voeren en minstens een jaar na de behandeling een controle uit te voeren. Wanneer er houtstof of zaagsel (boormeel) wordt aangetroffen, is een tweede (lokale) behandeling nodig.

Gebruik-specifieke risicobepalende maatregelen: Bij gebruik van een gebruiksklare sprayflacon, niet spuiten boven ooghoogte. Na gebruik de sprayflacon of kwast afvoeren naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Producten en tips? Kijk op:

HG.EU
Consumentenservice:
bel 036 54 94 727

0539600105000 2510



500 ml e

Gebruiksvoorschrift:

Voor de behandeling: Maak het hout eerst vrij van stof, vuil en zaagsel (boormeel). Dit moet 'droog' gebeuren. Aangestuit hout verwijderen en bij voorkeur verbranden.

Verwijder verf, beits of waslagen. Alle noodzakelijke werkzaamheden aan het hout (schuren, zagen etc.) moeten worden afgerond voordat de behandeling met het product wordt gestart.

Risicobepalende maatregelen:

Alleen toegestaan op hout binnen een constructie (gebruiksklasse 1). Gebruik het product niet op platen die toegankelijk zijn voor kinderen van 0-4 jaar. Om waterorganismen te beschermen, moet afspoeling aan de bodem of het oppervlaktewater worden voorkomen. Daarom moet de behandeling met dit product binnenshuis plaatsvinden. Het lossen van restproducten en restanten die het product bevatten (bijvoorbeeld oplosmiddelen of water dat wordt gebruikt voor het reinigen van kwasten of sprayflacons) in het riool, de bodem of het oppervlaktewater is niet toegestaan. Restanten en residuen die het product bevatten (bijvoorbeeld oplosmiddelen of water voor de reiniging van sprayflacon) moeten als chemisch afval worden behandeld en afgevoerd. Kan schadelijk zijn voor restproducten en diersoorten zoals vleermuizen, horezels of vogels. De aanwezigheid van beschermde soorten in het te behandelen gebied moet worden beoordeeld voordat het product wordt gebruikt. Indien nodig moeten passende beschermende maatregelen worden genomen. Leg geen voedsel/diervoerders op behandelde (natte of droge) vloeren/hout/oppervlakken. Huisdieren/dieren buiten bereik houden tijdens de behandeling en tijdens het drogen van het hout. Vermijd langdurig contact van huisdieren, vooral katten, met behandelde oppervlakken. Vermijd contact met ogen, huid. Vermijd spatten op de kleding.

Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen: Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten: Mogelijke effecten (vergiftiging is onwaarschijnlijk, gezien de permethrineconcentratie in het product). Het algemene effect van pyrethroiden vergiftiging: tintelend gevoel in de ledematen is mogelijk. Kan dodelijk zijn als het product wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt (gevaar voor aspiratie). Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Eerste hulp maatregelen: Symptomen/letsels na inname: Kan dodelijk zijn bij inslikken. Behandel symptomatisch. Geen specifiek tegengif bekend. Na inademing: Bij mogelijke ademhaling het slachtoffer in de frisse lucht brengen en in een voor de ademhaling comfortabele houding zetten. Als u zich onwel voelt, raadpleeg dan een arts. Na contact met de huid: Verontreinigde kleding verwijderen en de huid grondig wassen met water en zeep. Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. Zoek medische hulp als er irritatie ontstaat. Na contact met de ogen: Spoel overvloedig met schoon vers water gedurende minstens 15 minuten, waarbij u de oogleden uit elkaar houdt. Raadpleeg een arts en toon de verpakking of het etiket. Na inslikken: Onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. GEEN braken opwekken. Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu: Vermijd het vrijkomen in het milieu.

Voor insluiting: Gemorst vloeistof zo snel mogelijk opruimen met behulp van een absorberend materiaal. Reinigingsmethoden: Kleine hoeveelheden gemorst vloeistof: opmerken in onbrandbaar absorberend materiaal en overbrengen naar een container voor verwijdering. Dit materiaal en zijn container moeten op een veilige manier worden verwijderd, in overeenstemming met de plaatselijke wetgeving.

Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking: Aanbevelingen voor afvalverwijdering: Voer dit materiaal en zijn container af naar een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

Gebruiksaanwijzing voor opslag en de houdbaarheid van het product onder **normale opslagomstandigheden**:

Opslagvoorzwaarden: Bewaren in originele verpakking. Buiten het bereik van kinderen houden. Vorstvrij bewaren. Houdbaarheid: 2 jaar

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777 Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

Attentie: Fles recht op vervoeren en bewaren.

Toelatingsnummer: NL-0016852-0000

Toelatingshouder:
Denka Registrations B.V.
Gildeweg 37, 3771 NB Barneveld Nederland

Informatie over de samenstelling:
Werkzame stof: 3-Fenoxibenzy(1RS,3RS;1RS,3S)-2,2,4,4-tetramethyl-5-oxo-2-phenyl-3-butenoate dimethylcyclopropanecarboxylaat (permethrin) (CAS: 52645-53-1, EG-nummer: 258-067-9), 0,22%

Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isokaanen, cyclich, <2% aromaten (CAS: 64742-47-8), 50%

Formuleringstype:

AL - Vloeistof voor toepassing zonder verdunning.

bevat o.a.:	
alifatische koolwaterstoffen	> 30%

GEVAAR H304 - Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. EUH066 - Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken. EUH208 - Bevat permethrin. Kan een allergische reactie veroorzaken. P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P331 - GEEN braken opwekken. P273 - Voorkom lozing in het milieu. P301+P310 - NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P405 - Achter slot bewaren. P501 - Inhoud verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: kerosine, lichte fractie, met waterstof behandeld CAS 64742-47-8.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Tel.: 036 54 94 700

UFI: G5E1-41A2-H200-AXHM

HG Doet wat het belooft.