

HG®

wasruimte

buanderie

Vlekweg Détachant spécial

Kaarsvet, hars, teer
Bougie, résine,
goudron

3



422/03 2511

50 ml e

HG vlekweg 3 - Gebruiksaanwijzing: Vooraf een klein onopvallend deel van de stof op kleurechtheid testen. Zoveel mogelijk resten vooraf verwijderen. Vlek in een schaalje met het product 10-15 min. laten weken. Vervolgens stof op stof wrijven en met warm water goed uitspoelen. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG détachant spécial 3 - La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777. La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Fleckweg 3 - Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich



05422A1300503 2511



(NL) GEVAAR / (FR) DANGER

(DE) GEFAHR

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Nederland/
Pays-Bas/Niederlande,
Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: Q47Q-Q6AP-T10Q-FMEK

open

NL GEVAAR H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. **H317-** Kan een allergische huidreactie veroorzaken. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P233-** In goed gesloten verpakking bewaren. **P280-** Draag beschermende handschoenen en oogbescherming. **P331-** GEEN braken opwekken. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamel-punt voor gevaarlijk of bijzonder afval. Bevat: cyclohexane CAS: 110-82-7 propan-2-ol CAS: 67-63-0 (R)-p-mentha-1,8-diene CAS: 5989-27-5 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics EINECS CAS: 64742-49-0.

HG détachant spécial 3 - Mode d'emploi: Procéder à un essai préalable sur un endroit peu visible du tissu pour s'assurer qu'il ne déteint pas. Après avoir raclé ou épongé le plus gros de la tache, laisser la tremper dans une coupelle contenant du produit pendant 10 à 15 minutes. Puis frotter le tissu à la main et bien rincer à l'eau chaude.

(FR) DANGER H304- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. **H317-** Peut provoquer une allergie cutanée. **H336-** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P233-** Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P280-** Porter des gants de protection et un équipement de protection des yeux. **P331-** NE PAS faire vomir. **P501-** Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. Contient: cyclohexane CAS: 110-82-7 propan-2-ol CAS: 67-63-0 (R)-p-mentha-1,8-diene CAS: 5989-27-5 Hydrocarbures, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics EINECS CAS: 64742-49-0.

HG Fleckweg 3 - Gebrauchsanweisung: Vorab eine kleine, unauffällige Stelle des Stoffes auf Farbechtheit prüfen. Zunächst soviel Reste wie möglich entfernen. Den Fleck in einer Schale mit dem Produkt 10–15 Minuten einwirken lassen. Anschließend Stoff auf Stoff reiben und mit warmem Wasser gut auswaschen.

DE GEFAHR H304- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. **H317-** Kann allergische Hautreaktionen verursachen. **H336-** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P233-** Behälter dicht verschlossen halten. **P280-** Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen. **P331-** KEIN ERBRECHEN HERBEIFÜHREN. **P501-** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen. Enthält: cyclohexane CAS: 110-82-7 propan-2-ol CAS: 67-63-0 (R)-p-mentha-1,8-diene CAS: 5989-27-5 Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics Einecs CAS: 64742-49-0.

HG vlekweg 3 | HG détachant spécial 3 | HG Fleckweg 3

bevat o.a./contient entre autres/
enthält u.a.:


alifatische koolwater-
stoffen/hydrocarbures
aliphatiques/aliphatische
Kohlenwasserstoffe

> 30%

niet ionogene oppervlak-
te actieve stoffen/agents
de surface non ioniques/
nichtionische Tenside

5-15%

parfums, limoneen / parfums,
Limonene / Duftstoffe, Limonen



NL GEVAAR

FR DANGER

DE GEFAHR

HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ

Almere, Nederland/Pays-Bas/
Niederlande,

Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: Q47Q-Q6AP-T10Q-FMEK