

UWAGA H319- Działa drażniąco na oczy. **H336**- Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. **EUH066**- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry. **P101**- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102**- Chronić przed dziećmi. **P233**- Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. **P261**- Unikać wdychania par decy. **P264**- Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P305+P351+P338**- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501**- Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: propan-2-ol EINECS: 200-661-7, Octan n-butylu EINECS: 204-658-1.

HG odplamiacz 2

zawiera:

| | |
|---|-------|
| niejonowe środki powierzchniowo czynne | 5-15% |
|---|-------|



UWAGA

Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: T8FM-K63Q-H10U-Y7Q2

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

05421A1300529 2410