

HG®

WASRUIMTE BUANDERIE

ONTKLEURDER VOOR DOORGELOPEN WITTE WAS LESSIVE SPÉCIALE BLANCS TERNIS

werkt bij alle
temperaturen
fonctionne à toute
température



100% RECYCLABLE
PLASTIC



200 g e

HG ontkleurder doorgelopen witte was


Is uw witte was verkleurd doordat een niet-kleurecht kledingstuk is meegewassen? Geen probleem! *HG ontkleurder doorgelopen witte was* biedt de mogelijkheid om dit weer te herstellen. Dit product is zowel voor de handwas als voor de machinewas geschikt en kan zelfs toegepast worden op fijnere textielsoorten zoals wol.

Gebruiksaanwijzing: Machinewas: Verkleurd wasgoed losjes in de trommel plaatsen. Doseer ca. 100 gram *HG ontkleurder doorgelopen witte was* in het hoofdwasmiddelbakje. Start het hoofdwashprogramma zonder toevoeging van ander wasmiddel. **Handwas:** Ongeveer 50 gram *HG ontkleurder doorgelopen witte was* in ca. 5 liter water oplossen (water temperatuur is afhankelijk van het wasvoorschrift van het textiel). Verkleurd wasgoed losjes in het water onderdompelen en ca. 2 uur laten inweken. Tijdens het inweken het wasgoed af en toe omkeren. Hierna het wasgoed voorzichtig uitknijpen en vervolgens twee maal uitspoelen met schoon water. Het wasgoed uitknijpen en indien mogelijk centrifugeren.

Attentie: zie binnenzijde

Attention: voir à l'intérieur.

Achtung: siehe Innenseite.



HG lessive spéciale pour blancs ternis

Votre linge blanc a-t-il déteint parce que vous l'avez lavé avec un vêtement de couleur? Pas de problème! Grâce au *HG lessive spéciale pour blancs ternis*, vous rétablirez la couleur d'origine. Ce produit convient aussi bien à vos lessives à la main qu'à vos lavages en machine, et peut même être appliqué au linge délicat, comme la laine.

Mode d'emploi: Lavage en machine: Mettez le linge déteint dans le tambour du lave-linge. Versez environ 100 gramme de *HG lessive spéciale pour blancs ternis* dans le compartiment destiné au lavage principal. Démarrez le programme de lavage principal sans ajouter d'autre détergent. **Lavage à la main:** Diluez approximativement 50 gramme de *HG lessive spéciale pour blancs ternis* dans \pm 5 litres d'eau (la température de l'eau dépend des instructions de lavage du textile en question). Plongez le linge déteint dans l'eau et laissez-le tremper environ 2 heures. Retournez de temps à autre le linge au cours du trempage. Essorez délicatement le linge, puis rincez-le deux fois à l'eau propre. Essorez le linge et centrifugez-le, si possible.

0527502102003 2409

NL GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **EUH031-** Vormt giftig gas in contact met zuren. Bevat: Reactie product van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkyl deriv. en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide EINECS: 932-051-8 **FR DANGER H318-** Provoque de graves lésions des yeux. **EUH031-** Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. Contient: Produit de réaction de l'acide benzènesulfonique, 4-C10-13-sec-alkyle dérivés et de l'acide benzènesulfonique, 4-méthyl- et de l'hydroxyde de sodium EINECS: 932-051-8 **DE GEFAHR H318-** Verursacht schwere Augenschäden. **EUH031-** Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. Enthält: Reaktionsprodukt von Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivat und Benzolsulfonsäure, 4-Methyl- und Natriumhydroxid EINECS: 932-051-8
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, tel.: +31 36 54 94 700 **UFI: 25MJ-2SQ0-V009-9WC5**



open

HG ontkleurder doorgelopen witte was

Verbruik: Ca. 100 gram voor een machinewasbeurt en ca. 50 gram voor een handwasbeurt. Voldoende voor ca. 2 machinewasbeurten en ca. 4 handwasbeurten.

Attentie: Altijd het wasvoorschrift van de kleding in acht nemen. Na het constateren van de verkleuring van het textiel dit niet laten drogen maar zo snel mogelijk behandelen. Bij onvoldoende resultaat behandeling herhalen. Niet gebruiken voor doorgelopen bonte was. Hiervoor is er *HG ontkleurder doorgelopen bonte was*. Door de grote verscheidenheid aan textielverfstoffen kan een ontkleuringsresultaat niet altijd gegarandeerd zijn: Het (niet-kleurechte) kledingstuk dat de verkleuring heeft veroorzaakt niet behandelen. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG lessive spéciale pour blancs ternis

Rendement: Environ 100 gramme par lavage en machine et 50 gramme pour un lavage à la main. Convient pour environ 2 lavages en machine et 4 lavages à la main.

Attention: Respectez toujours les instructions de lavage sur le vêtement. Lorsque vous constatez que le textile a déteint, ne le laissez pas sécher, mais traitez-le dans les plus brefs délais. Répétez le traitement lorsque vous n'êtes pas satisfait du résultat. N'utilisez pas ce produit pour le linge de couleur altéré. Dans ce dernier cas, utilisez le *HG lessive spéciale pour couleurs altérées*. Vu qu'il existe une grande diversité de produits de teinture pour textiles, HG ne peut pas garantir l'obtention du résultat de décoloration souhaité en toutes circonstances. Ne pas traiter le vêtement (non grand teint) ayant provoqué la coloration indésirable. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Entfärber für verfärbte Weißwäsche

Hat sich Ihre Weißwäsche verfärbt, weil ein nicht farbechtes Kleidungsstück mitgewaschen wurde? Kein Problem! *HG Entfärber für verfärbte Weißwäsche* bietet die Möglichkeit, dies rückgängig zu machen. Dieses Produkt ist sowohl für Handwäsche, als auch für Maschinenwäsche geeignet und kann sogar für feinere Textilsorten, wie Wolle verwendet werden. Bitte lesen Sie zunächst die Gebrauchsanweisung und den **Vorsichtshinweis gut durch!**

Gebrauchsanweisung:

Maschinenwäsche: Die verfärbte Wäsche locker in die Trommel legen. Circa 100 Gramm (= 10 gestrichene Esslöffel) *HG Entfärber für verfärbte Weißwäsche* in den Behälter für das Hauptwaschmittel geben. Starten Sie das Hauptwaschprogramm, ohne ein anderes Waschmittel hinzuzufügen.

Handwäsche: Etwa 50 Gramm (= 5 gestrichene Esslöffel) *HG Entfärber für verfärbte Weißwäsche* in circa 5 Liter Wasser auflösen. (Die Wassertemperatur ist von der Waschanleitung in den Textilien abhängig). Die verfärbte Wäsche locker ins Wasser

eintauchen und circa 2 Stunden einweichen lassen. Während dieser Zeit die Wäsche regelmäßig umrühren. Anschließend die Wäsche vorsichtig ausdrücken und danach zweimal mit sauberem Wasser ausspülen. Die Wäsche auswringen und wenn möglich schleudern.

Verbrauch: Circa 100 Gramm für eine Maschinenwäsche und circa 50 Gramm für eine Handwäsche. Reicht für circa 2 Maschinenwäschen und circa 4 Handwäschen.

Achtung: Immer die Waschanleitung der Kleidung beachten. Haben Sie eine Verfärbung der Textilien festgestellt, diese nicht trocknen lassen, sondern möglichst schnell behandeln. Nicht für verfärbte Buntwäsche verwenden. Dafür gibt es *HG Entfärber für verfärbte Buntwäsche*. Kleidungsstücke, die möglicherweise nicht farbecht sind und die Verfärbung verursacht haben, dürfen nicht behandelt werden. Bei unzureichendem Ergebnis die Behandlung wiederholen. In Einzelfällen ist es möglich, dass *HG Entfärber für verfärbte Weißwäsche* die Verfärbung nicht ganz rückgängig machen kann. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich.

bevat o.a. / contient e.a. / enthält u.a.:	
anionogene oppervlakteactieve stoffen / agents de surface anioniques/ anionische Tenside	5-15%
zeolieten / zéolites / Zeolithe, NTA (nitrilotriazijnzuur) en de zouten daarvan / NTA (acide nitrilotriacétique) et sels / NTA (Nitrilotriessigsäure) und deren Salze	< 5%
conserveringsmiddelen/agents conservateurs/konservierungsmittel: methylisothiazolinone, benzisothiazolinone; enzymen/enzymes/Enzyme, optische witmiddelen / azurants optiques/ optische Aufheller; parfums/ Duftstoffe: LIMONENE, LINALOOL	

HG ontkleurder doorgelopen witte was
HG lessive spéciale pour blancs tennis
HG Entfärber für verfärbte Weißwäsche

0527502102003 2409

NL GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **EUH031-** Vormt giftig gas in contact met zuren. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag oogbescherming. **P305+P351+P338+P310-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. Bevat: Reactie product van benzeensulfonzuur, 4-C10-13-sec-alkyl deriv. en benzeensulfonzuur, 4-methyl- en natriumhydroxide EINECS: 932-051-8

HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Nederland/Pays-Bas/Niederlande,
tel.: +31 36 54 94 700

FR DANGER H318- Provoque de graves lésions des yeux. **EUH031-** Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique. **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P280-** Porter un équipement de protection des yeux. **P305+P351+P338+P310-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. Contient: Produit de réaction de l'acide benzènesulfonique, 4-C10-13-sec-alkyle dérivés et de l'acide benzènesulfonique, 4-méthyl- et de l'hydroxyde de sodium EINECS: 932-051-8

DE GEFAHR H318- Verursacht schwere Augenschäden. **EUH031-** Entwickelt bei Berührung mit Säure giftige Gase. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Augenschutz tragen. **P305+P351+P338+P310-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Enthält: Reaktionsprodukt von Benzolsulfonsäure, 4-C10-13-sec-Alkylderivat und Benzolsulfonsäure, 4-Methyl- und Natriumhydroxid EINECS: 932-051-8
UFI: 25MJ-2SQ0-V009-9WC5

