

HG®

pralnia

Odplamiacz

Długopis
Trudne do
usunięcia barwniki

6



425/29 2511

50 ml e

HG odplamiacz 6 - Produkt ten jest również odpowiedni do usuwania plam z piwa i likieru. **Sposób użycia:** Przed użyciem należy przetestować materiał w dyskretnym miejscu wyrobu pod kątem trwałości kolorów. Na tyle, na ile jest to możliwe, przed zastosowaniem środka należy usunąć pozostałości zanieczyszczeń. Zanurzyć zaplamioną część materiału na 10–15 minut w naczyniu ze środkiem. Następnie trzeć tkaniną o tkaninę i dokładnie spłukać ciepłą wodą. W razie konieczności powtórzyć czynności i pozostawić środek na dłużej, ale nie dopuścić do wyschnięcia płynu. W przypadku mniejszych plam położyć czyszczony materiał na chłonnej białej powierzchni, np. papierowym ręczniku i pocierać zaplamione miejsce nasączoną środkiem ściereczką. Następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.

Butelkę należy przewozić i przechowywać w pozycji pionowej.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu. Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.



05425A2300529 2606

NIEBEZPIECZEŃSTWO



Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700
UFI: 1PHY-460M-P10C-XRM4

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,
02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810,
www.hg.eu

open

NIEBEZPIECZESTWO H225- Wysoce łatwopalna ciecz i pary.
H319- Działa drażniąco na oczy.
EUH066- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.
P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykiętę.
P102- Chronić przed dziećmi.
P210- Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzro-
nione.
P233- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
P264- Dokładnie umyć ręce po użyciu.
P305+P351+P338- W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P501- Zawartość i pojemnik usunąć do punktu zbiórki odpadów niebezpiecz-
nych lub specjalnych zgodnie z miejscowymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodo-
wymi przepisami.

HG odplamiacz 6

zawiera:

niejonowe środki
powierzchniowo czynne

5%



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 1PHY-460M-P10C-XRM4

HG POLSKA Sp. z o.o. Ul. Pory 59, lok. LU19,
02-757, Warszawa Tel.: +48 607 033 810,
www.hg.eu

05425A2300529 2606