

# HGX MIERENPOEDER

# HG

## ONGEDIERTE

# HGX MIERENPOEDER

doodt het  
gehele nest



75 g e

CC03054\_C



NO ARTWORK

**Gebruik 1 - Voor de bestrijding en beheersing van mieren (werksters en nesten) - breed publiek (niet-professioneel) - buitenshuis.**

**Toegelaten gebruik - Insecticide:** voor de bestrijding en beheersing van mieren, uitgezonderd de bestrijding en beheersing van tropische mieren.

**Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) - Mieren (bv. wegmier (Lasius niger):** adulten en juvenielen-wegmier.

**Toepassingsmethode(n):** strooien - Breng het product aan door de fles om te keren. Doe dit driemaal om de benodigde dosering van 2 g te verkrijgen. Niet in de fles knijpen.

**Dosering en frequentie van de toepassing:** gebruik 2 g product per mierenest (dit komt overeen met 3 stroobewegingen, oftewel het driemaal omkeren van de fles). Herhaal de aanbrengprocedure eenmalig als de mieren na 2-3 weken nog niet bestreden zijn.

**Gebruiksaanwijzing:** strooi het product rechtstreeks in de ingang van het nest en/of in de naden en kieren waar mieren te zien zijn. Als de mieren via meerdere openingen het nest in- en uitgaan, moeten al deze openingen behandeld worden. Dit doet u door een maximumhoeveelheid van 2 g poeder (wat overeenkomt met 3 stroobewegingen) gelijkmatig te verdelen over alle ingangen van het nest.

**Gebruik 2 - Voor directe en snelle bestrijding en beheersing van kruipende insecten en pissebedden - breed publiek (niet-professioneel) - besloten nauwe ruimten**

**Toegelaten gebruik - Insecticide.**

**Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) - Pissebedden (Porcellionidae):** adulten en juvenielen. Kruipende insecten (Insecta): adulten en juvenielen.

**Toepassingsmethode(n):** strooien - Breng het product aan door de fles om te keren. Niet in de fles knijpen.

**Dosering en frequentie van de toepassing:** gebruik maximaal 4 g product per schuilplaats. Strooi 2 g product per 100 cm<sup>2</sup> (dit komt overeen met 3 stroobewegingen, oftewel het driemaal omkeren van de fles). Herbehandeling kan op zijn vroegst na 1 maand plaatsvinden. Het product heeft een nawerking van maximaal 6 weken. De nawerking hangt echter af van de aard van het behandelde oppervlak.

**Gebruiksaanwijzing:** strooi bij insectenschuilplaatsen 2 g product per 100 cm<sup>2</sup> (dit komt overeen met 3 stroobewegingen, oftewel het driemaal omkeren van de fles).

## HGX mierenpoeder

• doodt het gehele nest

**HGX mierenpoeder is een zeer effectief strooipoeder wat door de mieren tot in het nest wordt meegenomen, met als gevolg dat het gehele nest snel uitsterft.**

### Gebruiksaanwijzing:

Voor de bestrijding van omvangrijke, wijdverbreide plagen met insecten en/of de bestrijding van gevaarlijke insecten moet een professionele ongediertebestrijder worden ingeschakeld. Als het product niet volgens de aanwijzingen op het etiket wordt gebruikt, kunnen insecten resistent worden (waardoor het product na verloop van tijd minder goed werkt). Neem contact op met een professionele ongediertebestrijder als de plaag aanhoudt.

### Risicobeperkende maatregelen:

Het product dient dusdanig te worden aangebracht dat kinderen, huisdieren, voedsel of voer niet met het product in aanraking kunnen komen. Breng het product niet aan onder of vlak bij eetbare planten, of op plaatsen waar eetbare planten worden geteeld. Zorg ervoor dat dieren en kinderen niet aanwezig zijn bij het aanbrengen van het product, en de behandelde gebieden niet kunnen betreden. Was na gebruik de handen en blootgestelde huid. Breng het product niet aan als er regen wordt verwacht in de komende 24 uur. Bij gebruik rondom gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, oftewel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater. Niet aanbrengen in de buurt van vijvers of andere oppervlaktewateren. Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

### Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen:

Er kan gevoeligheid van de huid optreden, zoals een branderig of prikkend gevoel in het gezicht en de slijmvliezen. Dit gevoel veroorzaakt echter geen letsel en is overgaand van aard (max. 24 uur). Bodem, oppervlaktewater of waterlopen niet verontreinigen met het chemisch product of de gebruikte verpakking. Eerste hulp: Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk dit etiket tonen). Algemeen: Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken en voor veilige afvoer zorgen. Na inademing: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Onmiddellijk een arts of een antificentrum raadplegen. Bij inslikken: Onmiddellijk een arts of een antificentrum raadplegen. Mond spoelen. GEEN braken opwekken. Bij contact met de huid: Was de huid grondig met een ruime hoeveelheid water en zeep. Bel een arts als irritatie optreedt en aanhoudt. Bij contact met de ogen: houd het oog open en spoel het voorzichtig met langzaam stromend water gedurende 15-20 minuten. Verwijder eventuele contactlenzen na de eerste 5 minuten en ga daarna door met het spoelen van het oog. Bel onmiddellijk een arts of antificentrum.

### Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Lege verpakking afvoeren naar een depot voor Klein Chemisch Afval. Ongebruikt product in de verpakking afvoeren naar een depot voor Klein Chemisch Afval. Het biocide of een verdunde oplossing ervan niet lozen op het riool.

**Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale Opslagomstandigheden:** Houdbaarheid: 3 jaar. Verpakking goed gesloten houden in een droge, koele en goed geventileerde plaats. Verwijderd houden van direct zonlicht. Op een veilige plaats bewaren. Bewaren in de originele verpakking. Vorstvrij bewaren. Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en van diervoeder. Buiten bereik van kinderen bewaren.

**Toegestaan is uitsluitend het gebruik als middel ter bestrijding buitenshuis. Het middel is uitsluitend bestemd voor niet-professioneel gebruik.**

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via 036 54 94 777  
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op [www.HG.eu](http://www.HG.eu)

**Attentie:** Doosje rechtop vervoeren en bewaren. Gebruik voor mieren binnenshuis de *HGX spray tegen mieren*.

**Toelatingsnummer:** NL-0017904-0002

**Toelatingshouder:**  
Bayer CropScience SA-NV, Energieweg 1,  
Postbus 231, 3640 AE Mijdrecht,  
Nederland

**Werkzame stoffen en gehalte:**  
Deltamethrin (CAS: 52918-63-5) 0.05%.

**Aard van het preparaat:**  
Stuifpoeder (DP).

**Toepassing:** biocide/Insecticide

Lees aandachtig de gebruiksaanwijzing en volg alle instructies op.

0663800100700  
2302

Producten en tips? Kijk op:

**HG.EU**  
Consumentenservice:  
bel 036 54 94 727



**WAARSCHUWING H410-** Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P391- Gelekte / gemorste stof opruimen. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelingspunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

HG International b.v.,  
P.J. Oudweg 41,  
1314 CJ Almere,  
Tel.: 036 54 94 700

**HG Doet wat het belooft.**

NO ARTWORK