


HG meubelolie

- voor gelakt en ongelakt hout
- voedt, beschermt en verfraait

HG meubelolie is speciaal ontwikkeld om meubels van eiken, mahonie of kersen te voeden en beschermen. Regelmatig gebruik van *HG meubelolie* verfraait niet alleen, maar zorgt er tevens voor dat uw meubels in goede conditie blijven. **Gebruiksaanwijzing:** Voor gebruik dient het te behandelen hout schoon te zijn. Eventuele vervuiling verwijderen. *HG meubelolie* schudden voor gebruik en dun en gelijkmatig aanbrengen met behulp van een niet-pluizende doek. Wrijf de olie direct en volledig uit. Dit product altijd vooraf uitproberen op een kleine onopvallende plaats. • **Attentie:** zie binnenzijde, fles rechtop vervoeren en bewaren. • **Attention:** voir à l'intérieur, transporter et conserver le flacon à la verticale. • **Achtung:** siehe Innenseite, die Flasche aufrecht transportieren und aufbewahren.



0552101301403 2402

GEVAAR H225- Licht ontvlambare vloeistof en damp. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H412-** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH208-** Bevat limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. **DANGER**
H225- Liquide et vapeurs très inflammables. **H319-** Provoque une sévère irritation des yeux. **H336-** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H412-** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **EUH208-** Contient limonène. Peut produire une réaction allergique. **EUH066-** L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. **GEFAHR**
H225- Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **H336-** Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. **H412-** Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. **EUH208-** Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH066-** Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Bevat/Contient/Enthält: n-butyl acetate CAS: 123-86-4 Propan-2-ol CAS: 67-63-0
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1311 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, tel.: +31 36 54 94 700



UFI: E6WH-KGPJ-R10K-28V0



0552101301403 2402

Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HGeu

+31 36 54 94 777

Gegeweenshad medisch personeel is op te vragen via

Attentie: Bij gebruik op ongelakt eiken, mahonie of kersen wordt de kleur van het hout verdiept. Niet gebruiken op gelooagd hout. Gebruikte doeken niet op oppervlakken laten liggen omdat dan plaatselijk te veel olie kan intrekken.

bevat o.a./contient e.a./enthält u.a.:	
alifatische koolwaterstoffen/ hydrocarbures aliphatiques/	> 30%
parfums/Duftstoffe: limonen/ limonene/ Limonen, coumarin/ coumarin, linalool, hydroxydronellal	

nl P101 - Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102 - Buiten het bereik van kinderen houden. P271 - Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P305+P338- BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. P403+P233 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. P501 - Inhoud/ verpakking afvoeren naar inzameelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **en** P101 - En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102 - Tenir hors de portée des enfants. P271 - Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P403+P233 - Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P501 - Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. **es** P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271 - Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P403+P233 - An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten. P501 - Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

HG Möbelöl

HG Möbelöl ist speziell zur Pflege und für den Schutz von Eichen-, Mahagoni- beziehungsweise Kirschholzmöbeln entwickelt worden. Die regelmäßige Verwendung von *HG Möbelöl* verschönert nicht nur Ihre Möbel, sondern sorgt auch dafür, dass sie in einem einwandfreien Zustand bleiben. **Gebrauchsanweisung:** Das zu behandelnde Holz muss vor der Behandlung sauber sein. Entfernen Sie daher vorab etwaige Verschmutzungen. *HG Möbelöl* vor Gebrauch schütteln und mit einem fusseligen Tuch dünn und gleichmäßig auftragen. Das Öl danach sofort vollständig verreiben. *HG Möbelöl* immer zuerst an einer kleinen unauffälligen Stelle ausprobieren. **Achtung:** Bei der Verwendung auf unlackierter Eiche, Mahagoni oder Kirsche wird eine tiefere Holzfarbe erzielt. Nicht auf gebleichtem oder gelaugtem Holz verwenden. Die benutzten Tücher nicht auf der Oberfläche liegen lassen, da in diesem Fall stellenweise zu viel Öl einziehen kann. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

HG huile pour meubles

HG huile pour meubles a été spécialement développée pour nourrir et protéger les meubles en chêne, en acajou et en merisier. Utilisée régulièrement, cette huile embellit vos meubles mais veillent également à ce qu'ils restent en bon état. **Mode d'emploi:** Avant application, vérifiez que le bois à traiter est propre. Éliminez les éventuelles salissures. Secouez bien *HG huile pour meubles* avant emploi, puis appliquez-en une fine couche uniforme à l'aide d'un chiffon non pelucheux. Frottez l'huile directement et complètement. Toujours essayer *HG huile pour meubles* sur une petite surface à l'abri des regards avant de l'appliquer. **Attention:** Utilisée sur du chêne, de l'acajou ou du merisier non vernis, l'huile fonce la couleur du bois. Ne pas utiliser sur du bois blanchi ou lessivé. Ne pas poser les lingettes usagées sur la surface, afin d'éviter qu'un excès d'huile y pénètre localement. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu