



virtuve

virtuvē

köök

Spīdums nerūsējošam tēraudam

Nerūdijančio plieno apsauga

Kaitsevahend roostevabale terasele

Maksimālam nerūsējošā tērauda spīdumam
Maksimalus blizgesys ant nerūdijančio plieno
Maksimaalne läige roostevabale terasele



482/41 2512

125 ml e

HG spīdums nerūsējošam tēraudam

- rada papildu mirdzumu

Līdzeklis nerūsējošā tērauda virsmu kopšanai un aizsardzībai. Spīdums saglabāsies nedēļām ilgi! *HG spīdums nerūsējošam tēraudam* ir ideāli piemērots lietošanai virtuvē no nerūsējošā tērauda izgatavotu tvaika nosūcēju, cauruļu, virtuves plīts, aizmugurējo sienu un panelu kopšanai.

HG nerūdijančio plieno apsauga

- suteikia papildomo blizgesio

HG nerūdijančio plieno apsauga yra nerūdijančio plieno paviršiams skirta, naudojimui paruošta priežiūros ir apsaugos priemonė. Šį gaminį paprasta užtepti, jis suteikia kelias savaites išliekantį ir dėmių nepaliekantį blizgesį. Idealiai tinka naudoti kaitlenčių, židinių, kaitviečių, galinių sienelių ir skydelių bei kt. vietų valymui.

HG kaitsevahend roostevabale terasele

- taqab eriti särava läike

HG kaitsevahend roostevabale terasele on kasutusvalmis roostevabast terasest pindade hooldus- ja kaitsevahend. Toodet on väga lihtne peale kanda ja see annab triipudeta läike, mis püsib nädalaid. See sobib suurepäraselt köögis õhupuhastite, kaminade, pliidiplaatide, tagaseinte ja -paneelide jms puhastamiseks.

Uzmanību: Pudeli pārvadāji un glabāji vertikāli.

Dėmesio: Buteliuką gabenkite ir saugokite pastatyta vertikaliai.

Tähelepanu! Pudelit tuleb transportida ja hoiustada püstises asendis.

0548203301341 2512

Ražotājs / Gamintojas / Toodetud:
HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 C)
Almere, Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700

Izplatītājs / Platinojas / Turustaja: "LIC GOTUS" SIA,
Ulbrokas iela 42G, Rīga, LV-1021, Tel: 67556949



HG Tur doto vārdu. | HG Does what it promises.



HG spīdums nerūsējošam tēraudam

Lietošanas norādījumi: Uzpiliniet dažus pilienus uz sausas, nepūkojošas drānas un vienmērīgi noklājiet ar līdzekli tīrāmo virsmu. Pēc 2 minūtēm virsmu viegli nopolīruokite ar mīkstu, sausu drānu. Ja virsma ir ļoti taukaina vai netīra, to vispirms jānotīra ar *HG tauku tīrītāju*.

Medicīniskais personāls var uzzināt informāciju par produktu, piezvanot pa tālruni +31 (0)36 54 94 777

Drošības datu lapa patērētājiem apskatāma www.HG.eu

HG nerūdijančio plieno apsauga

Naudojimo nurodymai: Užlašinkite keletą *HG nerūdijančio plieno apsaugos* priemonės lašų ant sauso nepūkuoto audinio šluostės ir tolygiai paskleiskite ant paviršiaus. Galite palikti 2 minutes išdžiūti ir lengvai nupoliruokite sausu minkštu audiniu. Jei paviršius labai riebaluotas ar purvinas, rekomenduojame pirma naudoti *HG riebalų šalinimui*.

Medicinos darbuotojai gali užklausti duomenų lapų +31 (0) 36 54 94 777

Vartotojų informacijos lapus galima rasti www.HG.eu

HG kaitsevahend roostevabale terasel

Kasutusjuhised Kandke mõni tilk *HG roostevabale terasele* mõeldud kaitsevahendit kuivale ebemevabale lapile ja kandke ühtlaselt pinnale. Vajadusel laske 2 minutit kuivada ja poleerige veel kord kergelt pehme kuiva lapiga. Kui pind on väga rasvane või määrdunud, soovitame see esmalt tootega *HG rasvaeemaldusvahend* puhastada.

Meditsiinipersonal võib tellida teabelehe, helistades numbril +31 (0)36 54 94 777

Tarbijale mõeldud teabeleht on kättesaadav veebilehelt www.HG.eu

0548203301341 2512

HG spīdums nerūsējošam tēraudam

HG nerūdijančio plieno apsauga

HG kaitsevahend roostevabale terasel

LV P101- Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. **P102-** Sargāt no bērniem. satur: > 30% alifātiskajiem ogļūdeņražiem;

LT P101- Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. **P102-** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. sudėtyje yra: > 30% alifatinių angliavandenilių;

ET P101- Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. **P102-** Hoida lastele kättesaamatus kohas. sisaldab: > 30% alifaatsed süsivesinikud

HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,

Olandija. Tel.: +31 36 54 94 700