


HG mangiamacchie 2 - Questo prodotto è adatto anche per le macchie di olio d'oliva, olio per friggere, lubrificante e adesivi. **Istruzioni per l'uso:** Prima di applicare il prodotto, controllare la tenuta del colore su una zona del tessuto non in vista. Eliminare preventivamente tutti i residui presenti. Immergere la zona con la macchia in una bacinella con il prodotto e lasciar agire per 10-15 minuti. Sfregare quindi uno contro l'altro i due lembi di stoffa e sciacquare abbondantemente con acqua calda. Eventualmente ripetere il trattamento e lasciar agire più a lungo il prodotto. Per le macchie piccole, appoggiare il tessuto su un elemento assorbente bianco, per esempio una salviettina di carta, e tamponare la macchia con un panno imbevuto di prodotto. Sciacquare poi abbondantemente con acqua calda.

- Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero **+31 36 54 94 777** • Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu
Per le istruzioni sui rifiuti si veda il sito web.



05421A1300508 2410

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132,
00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911



ATTENZIONE

HG International b.v., P.J. Oudweg 41,
1314 CJ Almere, Olanda.

Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: T8FM-K63Q-H10U-Y7Q2



ATTENZIONE H319 - Provoca grave irritazione oculare.
H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.
EUH066- L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. **P101**- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. **P102**- Tenere fuori dalla portata dei bambini. **P233**- Tenere il recipiente ben chiuso. **P261** - Evitare di respirare la i vapori. **P264**- Lavarsi accuratamente le mani dopo l'uso. **P305+P351+P338**- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per pochi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. **P501**- Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: propan-2-olo EINECS: 200-661-7, Acetato di n-butile EINECS: 204-658-1

HG mangiamacchie 2

contiene gra l'altro:

tensioattivi non ionici

5-15%



ATTENZIONE

HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41,

1314 CJ Almere, Olanda.

Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: T8FM-K63Q-H10U-Y7Q2

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli
132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911

05421A1300508

2410