

BAGNO

detergente per WC

extra forte



HG detergente extra forte per WC

- non intacca lo smalto
- estremamente potente rimuove anche i depositi (di calcare) più ostinati

In ogni bagno possono crearsi accumuli di sporco difficili da rimuovere. Questo sporco problematico. come le incrostazioni calcaree ostinate, depositi di urine o sporco difficile di altro tipo, non si presenta solo all'interno del WC ma anche nel collo dello scarico o in maniera invisibile sotto il bordo. Lo sporco sotto il bordo fa in modo che il WC non sia mai igienizzato, il che può causare odore di muffa, oltre a ridurre l'azione di risciacquo del WC. La formula speciale sviluppata appositamente di HG detergente extra forte per WC aderisce al massimo alla superficie del WC, in modo da rimuovere efficacemente tutto lo sporco ostinato. Questo prodotto non contiene assolutamente acido cloridrico che intacca e rende ruvida la smaltatura del WC. Inoltre, l'acido cloridrico rilascia vapori che agiscono sulle superfici in acciaio inox e cromate del bagno danneggiandole. HG detergente extra forte per WC è quindi sicuro per superfici smaltate, in acciaio inox e cromate.

Istruzioni per l'uso: Agitare bene prima dell'uso. Premere i lati del tappo e contemporaneamente ruotario per aprirlo. Quindi spruzzare HG detergente extra forte per WC con un movimento fluido in profondità sotto il bordo e sulle pareti del WC. Lasciare agire il gel almeno 20 - 30 minuti, quindi spazzolare il WC per pulirlo con uno spazzolone da WC. Infine risciacquare il WC.

contiene fra l'altro:

agenti conservanti: formaldeide



0532201105008 2403

Prodotti e consigli? Visita:

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone in posizione verticale. Questo prodetto non o indicato per fosse settiche. Non usare su marmo e altre superfici a base calcarea. Dopo l'uso sciacquare bene lo scopino. Per la pulizia regolare del WC è meglio utilizzare HG igienizzante per bagno.

Il personale medico può richiedere i dati sugli aggiornamenti dei prodotti al numero +31 36 5494 777 Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

| BOTTIGLIA | TAPPO |
|-------------------|-------|
| HDPE 2 | PP 5 |
| Raccolta plastica | |

Verifica le disposizione del tuo comune. Svuota l'imballaggio dal suo contenuto prima di conferirlo in raccolta.



PERICOLO H314- Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H412- Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102- Tenere fuori dalla portata dei bambini. P280- Fare uso

di guanti protettivi e di un dispositivo di protezione degli occhi. P301+P330+P331- IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. P303+P361+P353- IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia]. P305+P351+P338- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. P501-Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale. Contiene: Acido glicolico, CAS: 79-14-1.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: H7SR-YWKJ-100A-JAWC

HG Fa quello che promette. reliëf

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscarolli 132, 00121 Roma, Italia Tel: 0695214911