



## NIEBEZPIECZEŃSTWO

H304 - Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. H317 - Może powodować reakcję alergiczną skóry. H336 - Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. P101 - W razie konieczności zasięgnij doraźnej porady lekarza lub należy pokazać pojemnik lub etykiętę. P102 - Chronić przed dziećmi. P233 - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik scu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. P280 - Noś rękawice ochronne i okulary ochronne. P331 - NIE wywoływać wymiotów. P501 - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami. Zawiera: cykloheksan CAS: 110-82-7 propan-2-ol CAS: 67-63-0 (R)-p-menta-1,8-dien CAS: 5989-27-5 Węglowodory, C7, n-alkany, izoalkany, cykliczne, numer CAS: 64742-49-0.

## HG odplamiacz 3

zawiera:	
węglowodory alifatyczne	> 30%
niejonowe środki powierzchniowo czynne	15-30%
kompozycje zapachowe: limonen	



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Prod.: HG International b.v.,  
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,  
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

**UFI: Q47Q-Q6AP-T10Q-FMEK**

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,  
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 [www.hgpolska.pl](http://www.hgpolska.pl)

05422A1300529 2410