

BADEZIMMER

SCHIMMEL **VERNICHTER SCHAUMSPRAY**



HG Schimmel Vernichter Schaumspray

- weniger penetranter Geruch
- noch genauer aufzusprühen
- spritzt weniger
- wirkt noch besser ein

HG Schimmel Vernichter Schaumspray beseitigt sofort Schimmel an feuchten Stellen sowohl drinnen als draußen. Die einzigartige Schaumformel hat einen weniger penetranten Geruch, lässt sich gezielter auf den Schimmel aufsprühen und spritzt weniger. Außerdem hat der Schaum die Eigenschaft länger anzuhaften und sorgt dadurch für eine noch bessere und längere Einwirkzeit, Geeignet für geflieste Wände, Stuck (auch für Marmor und andere Natursteinsorten) und Fugen in Badezimmer, Dusche, Toilette. Küche, Keller, Souterrain, Sauna, Schwimmbad, Garage, Abstellraum, Auch für die Reinigung von Hausfassade, Balkon, Pflanzenkübel, Gartendeko (wie z.B. Statuen).

Gebrauchsanweisung: Bitte vor der Verwendung die Verriegelung entfernen. Falls Sie die Flasche bereits vorher benutzt haben, können Reste des Flüssigmittels in der Sprühöffnung zurückgeblieben sein, was die Funktion bei erneuter Verwendung möglicherweise beeinträchtigt. Bei erneuter Verwendung empfehlen wir Ihnen deshalb, die Sprühöffnung zunächst mit heißem Leitungswasser zum Beispiel über die Entlüftungslöcher an der Seite des Schaumaufsatzes durchzuspühlen. Das Produkt besitzt eine bleichende Wirkung, Im Zweifelsfall das Produkt erst an einer unauffälligen Stelle testen. Schimmel vorher NICHT beseitigen. Den Sprühaufsatz an der Vorderseite eindrücken und um ein Viertel drehen. Die Fläche aus einer Entfernung von 3 bis 5 cm besprühen. Bei hartnäckiger Verschmutzung die Fläche nach 30 Minuten noch einmal besprühen und 30 Minuten einwirken lassen. Die behandelte Fläche mit Wasser und einem Schwamm reinigen. Elastische Fugen (z.B. Silikon) nach etwa 30 Minuten mit Wasser abspülen und noch einmal besprühen. Nach Gebrauch den Sprühaufsatz wieder um ein Viertel zurückdrehen. (Verriegelung). Für die Reinigung von großen Flächen mit grünem Belag empfehlen wir HG Algen- und Grünbelag Entferner

Verbrauch: ausreichend für 2 bis 3 m² Wandfläche / 6 bis 8 m² geflieste Bodenfläche

Achtung: Wir empfehlen, während der Anwendung gut zu lüften und Gummioder Kunststoffhandschuhe zu tragen. Spritzer auf Kleidung, Farbschichten. Kunststoff-Duschbecken und Lamellen vermeiden. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser abspülen, Das Produkt nicht auf Metall wie z.B. Zierstreifen, Aluminium oder Edelstahl verwenden. Nicht für gefärbte Flächen geeignet. Wir raten Ihnen. dieses Produkt nicht auf Decken zu verwenden. Nach Anwendung kann auf hellen elastischen Fugen (z.B. aus Silikon) ggfs. eine permanente braune Verfärbung auftreten. Alte Kacheln oder Fliesen mit qualitativ minderwertiger Glasur und

enthält u.a.:

anionische Tenside. < 5% Bleichmittel auf Chlorba-







0563201105005 2408

Fragen zu unseren Produkten?

Haarrissen können sich braun verfärben. Diese braune Verfärbung lässt sich mit Hypo (Natriumthiosulfat) eventuell beseitigen. Di beim Verbraucherservice erhältlich. Die Flasche ist nicht zur Wiederverwendung geeignet, Kühl, dunkel und aufrecht transportieren und lagern.

Haltbar bis: Siehe Unterseite, Nur wenn im Dunkeln und bei 20° C aufbewahrt, Bei niedriger Temperatur verlängert sich die Haltbarkeit.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.

Art der Zubereitung: Flüssigkeit Enthält: Natriumhypochlorit 49 g/l. Haltbar bis: Siehe unterer Flaschenrand. Baua Registriernummer N-61006

GEFAHR H290- Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314- Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H410- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung, EUH206-Achtuna! Nicht zusammen mit anderen Produkten verwenden, da gefährliche Gase (Chlor) freigesetzt werden können. P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P264-Nach Gebrauch die Hände gründlich waschen. P280- Schutzhandschuhe, Augenschutz tragen, P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen, P303+P361+P353- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder duschen, P305+P351+P338- BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM. Arzt anrufen. P405- Unter Verschluss aufbewahren. P501-Inhalt und Behälter einer Sammelstelle für gefährliche oder spezielle Abfälle, in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. Enthält: Natriumhypochloritlösung 4,42% CI aktiv CAS: 7681-52-9, Natriumhydroxid CAS: 1310-73-2, Alkylsulphates CAS: 142-31-4

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 19VF-FTDT-4102-7VM8

reliëf

HG Hält was es verspricht