



**NIEBEZPIECZENSTWO H225-** Wysoce łatwopalna ciecz i pary.  
**H319** - Działa drażniąco na oczy.  
**EUH066** - Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.  
**P101** - W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykię. **P102** - Chronić przed dziećmi. **P210** - Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione. **P233** - Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. **P264** - Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P305+P351+P338** - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. **P501** - Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

## HG odplamiacz 6

zawiera:

niejonowe środki powierzchniowo czynne	5%
---	----



### **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Prod.: HG International b.v.,  
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,  
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

**UFI: 1PHY-460M-P10C-XRM4**

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,  
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 [www.hgpolska.pl](http://www.hgpolska.pl)

05425A1300529 2410