

HG®

WOONKAMER
SÉJOUR

STICKERVERWIJDERAAR DÉCOL'ADHÉSIFS

ook voor o.a. teer en
hakstrepen
convient aussi pour
les traces de goudron
et de talons, p. ex.

100% RECYCLABLE
PLASTIC

300 ml e

HG stickerverwijderaar

- ook voor o.a. teer en hakstrepen

HG stickerverwijderaar verwijdert stickers, stickerlijm, rubberlijm, teer- en smeervlekken, plakband, olie, hakstrepen en nog vele andere problemen van bijna alle ondergronden.

Gebruiksaanwijzing: HG stickerverwijderaar wordt onverdund gebruikt.

Papieren stickers: HG stickerverwijderaar enkele malen met een kwastje opbrengen. Even laten inwerken en vervolgens de sticker verwijderen. Nu nogmaals de vloeistof opbrengen en enige seconden later de stickerlijm afnemen met een doekje.

PVC-stickers: Een stukje loshalen en de vloeistof ertussen laten lopen. Even laten inwerken en daarna de sticker verwijderen. Nogmaals de vloeistof opbrengen om de resterende stickerlijm te verwijderen.

Attentie: zie binnenzijde. Fles rechtop vervoeren en bewaren.


HG décol'adhésifs

- convient aussi pour les traces de goudron et de talons, p. ex.

HG décol'adhésifs permet d'éliminer autocollants, traces d'autocollant, restes de colle, taches de goudron ou d'huile, ruban adhésif, huile, traces de chaussures et autres sur pratiquement tous les types de supports.

Attention: voir à l'intérieur, transporter et conserver le flacon à la verticale.

Achtung: siehe Innenseite, die Flasche aufrecht transportieren und aufbewahren.



0516000103004
2403

HG.EU

NE GEVAAR H226- Ontvlambare

vloeistof en damp. H304- Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terecht komt.

H335- Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

H336- Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

H411- Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Bevat: Oplosmiddelnaftha (aardolie), lichte aromatische, EINECS: 265-199-0

FR DANGER H226- Liquide et vapeurs inflammables. H304- Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. H335- Peut irriter les voies respiratoires.

H336- Peut provoquer somnolence ou vertiges. H411- Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. Contient: Solvant naphta aromatique léger (pétrole), EINECS: 265-199-0.

DE GEFAHR H226- Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H304- Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H335- Kann die Atemwege reizen. H336- Kann Schläfzigkeit und Benommenheit verursachen. H411- Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Enthält: Lösungsmittelnaphtha (Erdöl), leicht, aromatisch, EINECS: 265-199-0.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 4Q39-DFEV-900R-TQNP

HG Doet wat het belooft. | HG Tient ses promesses.



reiller

open

NL P101- Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. P102- Buiten het bereik van kinderen houden. P210- Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. P261- Inademing van damp vermijden. P271- Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. P301+P310- NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen. P304+P340- NA INADEMING: het slachtoffer in de frisse lucht brengen en laten rusten in een houding die het ademen vergemakkelijkt. P331- GEEN braken opwekken. P501- Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

FR P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. P102- Tenir hors de portée des enfants. P210- Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. P261- Éviter de respirer les vapeurs. P271- Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. P301+P310- EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin. P304+P340- EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer. P331- NE PAS faire vomir. P501- Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales.

DE P101- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. P102- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P210- Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P261- Einatmen von Dampf vermeiden. P271- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. P301+P310- BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. P304+P340- BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. P331- KEIN Erbrechen herbeiführen. P501- Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Gesetzen entsorgen.

HG Stickerentferner

- auch für u. a. Teer und Schuhabsatzstreifen

HG Stickerentferner entfernt Aufkleber, Klebstoffreste, Klebestreifen, Teerflecke, Öl, Schuhstreifen und vieles mehr von nahezu allen Oberflächen.

Gebrauchsanweisung: *HG Stickerentferner* wird unverdünnt angewendet.

Papier-Aufkleber: *HG Stickerentferner* einige Male mit einem Pinsel auftragen. Einwirken lassen und anschließend den Aufkleber entfernen. Nun ein weiteres Mal die Flüssigkeit auftragen und einige Sekunden später den Klebstoffrest mit einem Tuch abreiben.

P.V.C.-Aufkleber: Den Aufkleber ein wenig lösen und die Flüssigkeit dazwischen laufen lassen. Etwas einwirken lassen und anschließend den Aufkleber entfernen. Nochmals die Flüssigkeit auftragen um verbliebene Klebstoffreste zu entfernen.

Achtung: Testen Sie zunächst, wie sicher der Untergrund gegen *HG Stickerentferner*, ist. Z.B. bei Hochglanzfarbe, Kunststoff, etc. Nicht für hartes, durchsichtiges Plastik (Polycarbonat) geeignet. Das benutzte Tuch bitte nicht in der Waschmaschine waschen.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen.

Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

bevat o.a./contient entre autres/enthält u.a.:	
aromatische koolwaterstoffen/hydrocarbures aromatiques/ aromatische Kohlenwasserstoffe	> 30%
niet ionogene oppervlakteactieve stoffen / agents de surface non ioniques / nichtionische Tenside	< 5%

HG stickerverwijderaar

- ook voor o.a. teer en hakstrepen

Attentie: Test vooraf in hoeverre de ondergrond tegen HG stickerverwijderaar bestand is, b.v. bij tere hoog glansverf, kunststof etc. Niet geschikt voor hard, transparant plastic (polycarbonate). Geadviseerd wordt om het gebruikte doekje niet in de wasmachine te wassen. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777. • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG décol'adhésifs

- convient aussi pour les traces de goudron et de talons, p. ex.

Mode d'emploi: *HG décol'adhésifs* est prêt à l'emploi.

Auto-collants en papier: appliquer plusieurs fois le produit sur l'auto-collant à l'aide d'une brosse. Laisser agir, puis éliminer le papier. Appliquer à nouveau le dissolvant et après quelques secondes, éliminer les restes de colle avec un chiffon.

Auto-collants en P.V.C.: détacher une partie du ruban adhésif pour appliquer du dissolvant entre le ruban et le support. Laisser agir, puis enlever le ruban. Appliquer à nouveau le produit pour éliminer les restes de colle.

Attention: vérifier préalablement la compatibilité du support avec notre dissolvant sur un endroit non visible, par exemple: peinture très brillante, plastiques, etc. Ne convient pas pour le plastique transparent rigide (polycarbonate). Il est déconseillé de laver le chiffon utilisé au lave-linge.

La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777.

La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu