



Waarschuwing / Attention / Warnung

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen
Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Sicherheitshinweise: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Verschüttete Mengen aufnehmen. Behälter einem Recyclinghof für Hausmüll als gefährlichen Abfall zuführen.

Conseils de prudence: Éviter le rejet dans l'environnement. Recueillir le produit répandu. Éliminer le récipient dans un centre de collecte de déchets dangereux ou spéciaux.

Veiligheidsaanbevelingen: Voorkom lozing in het milieu. Gelekte/gemorste stof opruimen. verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700

**HG Doet wat het belooft.
HG Tient ses promesses.**

708002103 2307

Producent en tips? Kijk op: Produits et conseils? Voir:



HG mierenlokdoos

HG boîte anti-fourmis

HG Ameisen-Köderbox

Op basis van/a base de/basiert auf: Imidacloprid (CAS 138261-41-3) : 0,03% w/w
Reg. Nr.: NL: NL-0018674-0000
BE: BE2018-0004

Formuleringstype/formulation/Art der Formulierung: RB - Lokmiddel klaar voor gebruik / Appât prêt à l'emploi / Köder gebrauchsfertig
Productsoort/Type de produit/Art des Produits: PT18 Insecticide / Insektizide
Amateur/Uitsluitend grote publiek

Batchnr. Prod. Date: Productiedatum + 2 jaren/Jahre
Distributeur: HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700
Reg holder: SBM Développement, 60 Chemin des Mouilles 69130 Ecully Frankrijk
Content: 2g



Belgische consument: Voor bijkomende inlichtingen, contacteer Het Antigifcentrum: 070/245.245.
Consommateur Belge: Pour informations complémentaires, contactez le Centre Antipoisons: 070/245.245.
Belgischer Verbraucher: Für weitere Informationen wenden Sie sich an die Giftnotrufzentrale (Antigifzentrum): 070/245.245.
Reg. Nr.: BE: BE2018-0004 UFI: M3TN-7ENY-GH0M-R7S0

HG mierenlokdoos

- doodt mieren en hun nest
- blijft actief tot 90 dagen na openen



Indrukken en klaar!

Gebruik: Voor gebruik binnenshuis wordt het product horizontaal geplaatst op plekken waar te zien is dat mieren zoeken naar voedsel, typisch onder deuren, ramen of scheuren en spleten. Bij gebruik buitenshuis wordt het product geplaatst waar mieren actief zijn, bijvoorbeeld bij of op mierenroutes. NIET te gebruiken op aarde, gazons of bloembedden.

Instructies: Gebruik binnenshuis: Perforeer de aluminiumfolie en zet in horizontale positie op een plek waar mieren te zien zijn. Plaats één lokdoos, gebruik een tweede lokdoos als het om grote aantallen mieren gaat. Lees voor gebruik altijd het etiket of de bijsluiters en volg alle gegeven instructies op. Informeer de toelatinghouder als de behandeling niet effectief is. Breng het product niet aan in direct zonlicht of bij hittebronnen (bijvoorbeeld niet onder een radiator plaatsen). Controleer het lokaaspunt eenmaal per week. Neem contact op met een ongediertebestrijder als u de instructies op het etiket nauwgezet heeft opgevolgd en de infestatie desondanks aanhoudt. Het product is niet bedoeld voor continu gebruik. Bescherm tegen regen.

Tegen: Volwassen mieren(Monomorium pharaonis, Formicinae, Linepithema humile, Tapinoma melanocephalum)

Aantal en timing van de toepassing: Elke lokdoos bevat 2,0 gram lokmiddel (0,6 mg imidacloprid) en het product wordt gebruikt in een verhouding van 1 lokdoos per mierenest ofwel 2,0 gram per doelnest. Als de infestatie ernstig is, kunnen er 2 lokdozen per mierenest worden geplaatst. Maximaal 2 per locatie of mierenroute. De lokdozen mogen pas na 12 weken worden vervangen.

Risikobepalende maatregelen: Was handen en blootgestelde huid voor het eten en na gebruik. Lokkaas buiten het bereik van kinderen en dieren houden. Op een veilige plaats bewaren. Niet gebruiken waar eten, voor of water verontreinigd zou kunnen raken. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Niet gebruiken op aarde, gazons of bloembedden. Beschermen tegen regen en het weer door te bedekken, bijvoorbeeld met een bloempot of tegel. Let erop dat de mieren dan nog wel bij het lokaas kunnen komen. Niet gebruiken op harde oppervlakken of kale grond waar mierenroutes lopen. Indien nodig opnieuw aanbrengen als de infestatie niet onder controle is gebracht. Bij gebruik rond gebouwen niet aanbrengen in de buurt van riolering. Als de te behandelen zone in verbinding staat met een opvangstelsysteem voor regenwater of een riool, dient u het product alleen te gebruiken op plaatsen die niet nat kunnen worden of onder water kunnen komen te staan, ofwel plaatsen die niet worden blootgesteld aan regen-, overstromings- of schoonmaakwater.

EERSTE HULP:

Buiten de gevarenzone brengen. Ligging en vervoer van het slachtoffer in stabiele positie (stabiele zijligging). Trek onmiddellijk alle verontreinigde kleding uit en voer deze veilig af. **INSLIKKEN:** Spoel de mond met water. Antigifcentrum of een arts contacteren. Onmiddellijk een arts raadplegen als symptomen optreden en/of grote hoeveelheden zijn ingestikt. In geval van verminderd bewustzijn het slachtoffer in stabiele zijligging leggen en onmiddellijk een arts raadplegen. Geen vloeistoffen toedienen of braken opwekken. De verpakking of het etiket bij de hand houden. **AANRAKING MET DE HUID:** Besmette kleding en schoenen uittrekken. Was de besmette huid met zeep en water. Antigifcentrum of een arts contacteren als symptomen optreden. De hulp van een arts inroepen wanneer irritatie optreedt en aanhoudt. **AANRAKING MET DE OGEN:** Was onmiddellijk minimaal 15 minuten met veel water, ook onder de oogleden. **Opmerkingen voor arts:** Symptomatisch behandelen. **Bewaken:** ademhaling en hartfunctie. **Bij inslikken:** een maagspoeling kan alleen worden overwogen in de eerste 2 uur na opname van een grote hoeveelheid. Toedienen van actieve kool en natriumsulfaat wordt echter altijd aanbevolen. Er is geen specifiek tegengif.

Afval product en verpakking: Geen water verontreinigen met het product of de verpakking. Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Resten en niet-recycleerbare producten via een bevoegde afvalverwijderaar afvoeren. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten moet te allen tijde voldoen aan de milieubeschermingsvereisten en de wetgeving betreffende de afvalverwerking, evenals aan alle regionale plaatselijke voorschriften. Vermijd de verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en contact met de bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool. Verpakking niet hergebruiken.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking. Bewaren op een koele, droge, goed geventileerde plek. Beschermen tegen vorst. Afgeschermd van zonlicht bewaren. Houdbaarheid tot 24 maanden.

Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777
Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

HG boîte anti-fourmis

- tue les fourmis et leurs nids
- reste actif jusqu'à 90 jours après ouverture



Appuyez et c'est fait!

Application: Utilisation à l'intérieur et autour des bâtiment: Pour une utilisation à l'intérieur, le produit doit être placé en position horizontale, là où l'on peut observer des fourmis à la recherche de nourriture, typiquement sous les portes, fenêtrages ou fissures et crevasses. Lors de l'utilisation à l'extérieur, le produit doit être placé aux endroits où les fourmis sont actives, par exemple à proximité des colonnes de fourmis ou sur ces colonnes. NE PAS utiliser sur le sol, le gazon ou les massifs de fleurs.

Methode d'application: Utiliser à l'intérieur: Perforer la feuille d'aluminium et placer la station en position horizontale à un endroit où des fourmis sont visibles. Placer une station d'appât et, en présence de grandes quantités de fourmis, utiliser une deuxième station. Toujours lire l'étiquette ou le dépliant avant l'utilisation et respecter toutes les instructions données. Informer le professionnel d'autorisation si le traitement n'est pas efficace. Appliquer le produit à l'abri de la lumière directe du soleil ou de sources de chaleur (par ex. ne pas placer la station sous un radiateur). Vérifier les points d'appâtage une fois par semaine. Si l'infestation persiste en dépit du respect des instructions sur l'étiquette, contacter un professionnel de la lutte contre les ravageurs. Éviter une utilisation continue des produits. Protéger de la pluie.

Contre: fourmis adultes (Monomorium pharaonis, Formicinae, Linepithema humile, Tapinoma melanocephalum)

Usage et fréquence: Taux d'application: 1 station d'appât par nid de fourmis cible. Chaque station d'appât contient 2,0 g d'appât (0,6 mg d'imidaclopride), et le produit est appliqué à un taux d'une station d'appât par nid de fourmis cible, c'est-à-dire 2,0 g d'appât par nid cible. En cas d'infestation grave, le produit est appliqué à un taux de 2 stations d'appât par nid. Maximum de 2 stations par emplacement ou colonne de fourmis. Les stations d'appât ne doivent pas être remplacées plus fréquemment que toutes les 12 semaines.

Mesures de gestion des risques: Laver les mains et la peau exposée avant les repas et après l'utilisation. Interdire l'accès des enfants et des animaux aux appâts. Conserver dans un endroit sûr. Ne pas utiliser dans les endroits où la nourriture, les aliments pour animaux ou l'eau pourraient être contaminés. Ce matériau et son récipient doivent être éliminés de façon sûre. Ne pas utiliser sur le sol, le gazon ou les massifs de fleurs. Protéger des abeilles et des intempéries en couvrant, par exemple, avec un pot à fleurs ou un carreau. S'assurer que les fourmis ont toujours accès à l'appât. Ne pas appliquer sur des surfaces dures ou un sol nu utilisé par les colonnes de fourmis. Si l'infestation n'est pas maîtrisée, une nouvelle application pourrait être nécessaire. Lorsque le produit est utilisé autour de bâtiments, ne pas appliquer à proximité de bouches d'égout. Si la zone traitée est reliée à une retenue d'eau de pluie ou un égout, utiliser uniquement dans des zones non sujettes à submersion ou humidité, en d'autres termes, protégées de la pluie, des inondations ou des eaux de nettoyage.

Premier secours:

Sortir de la zone dangereuse. Déplacer et mettre la victime en position stable (allongée sur le côté). Retirer immédiatement les vêtements contaminés et les éliminer en toute sécurité. **INGESTION:** Rincer la bouche à l'eau. Contacter un centre antipoison ou un médecin. Obtenir immédiatement un avis médical en présence de symptômes ou d'ingestion de quantités importantes. En cas de perte de connaissance, placer la victime en position latérale de sécurité et demander immédiatement un avis médical. Ne pas faire boire ou vomir. Garder le contenant ou l'étiquette à proximité. **CONTACT AVEC LA PEAU:** Retirer les vêtements et les chaussures contaminés. Laver la peau contaminée à l'eau et au savon. Contacter un centre antipoison ou un médecin en présence de symptômes. Demander un avis médical si une irritation se développe et persiste. **CONTACT AVEC LES YEUX:** Rincer immédiatement et abondamment à l'eau, sans oublier le dessous des paupières, pendant au moins 15 minutes. **Notes au médecin:** Traiter les symptômes. **Surveillance:** fonctions respiratoire et cardiaque. En cas d'ingestion de quantité importante, envisager un lavage gastrique que durant les 2 premières heures. Toutefois, l'application de charbon activé et de sulfate de sodium est toujours recommandée Il n'existe aucun antidote spécifique.

Élimination produit et emballage: Ne pas contaminer l'eau avec le produit ou son récipient. Ce matériau et son récipient doivent être éliminés de façon sûre Éliminer le surplus et les produits non recyclables par l'intermédiaire d'un entrepreneur en traitement des déchets titulaire d'une licence L'élimination de ce produit, des solutions et de tout sous-produit devrait toujours être effectuée dans le respect des exigences de la législation sur la protection environnementale et l'élimination des déchets ainsi que des exigences de toute autorité locale ou régionale. Éviter la dispersion des matériaux déversés ainsi que leur écoulement et tout contact avec le sol, les voies navigables, les drains et les égouts. Ne pas réutiliser le récipient

Conserver dans l'emballage d'origine. Conserver dans un endroit sec, frais et bien aéré. Protéger du gel. Conserver à l'abri de la lumière. Durée de conservation jusqu'à 24 mois
La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777
La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

HG Ameisen-Köderbox

- tötet Ameisen und ihre Nester
- bleibt für bis zu 90 Tage nach dem Öffnen aktiv



Eindrücken und fertig!

Verwendung: Innenanwendung und Umgebung von Gebäuden: Bei der Innenverwendung sollte das Produkt an einer horizontalen Stelle platziert werden, an der Ameisen bei der Nahrungssuche sichtbar sind, typischerweise unter Türen, Fenstern oder Rissen und Spalten. Bei der Außenverwendung sollte das Produkt an einer Stelle platziert werden, an der Ameisen aktiv sind, d. h. auf oder in der Nähe von Ameisenstraßen. NICHT Verwenden auf Böden, Rasenflächen und Blumenbeeten.

Gebrauchsanweisung: Die Aluminiumfolie einstechen und an einer horizontalen Stelle platzieren, an der Ameisen sichtbar sind. Eine Köderstation aufstellen; wenn viele Ameisen sichtbar sind, eine zweite Köderstation verwenden. Vor dem Gebrauch stets das Etikett oder die Packungsbeilage lesen und alle gegebenen Anweisungen befolgen. Den Zulassungsinhaber informieren, wenn die Behandlung unwirksam ist. Das Produkt vor direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen geschützt anwenden (z. B. nicht direkt unter einem Heizkörper platzieren). Die Köderstellen einmal pro Woche überprüfen. Wenn der Befall trotz der anweisungskonformen Anwendung bestehen bleibt, eine Fachkraft für Schädlingsbekämpfung verständigen. Eine kontinuierliche Verwendung der Produkte ist zu vermeiden. Vor Regen schützen.

Gegen: Erwachsene Ameisen (Monomorium pharaonis, Formicinae, Linepithema humile, Tapinoma melanocephalum)

Dosierung: Aufwandmenge: 1 Köderstation pro Nest Jede Köderstation enthält 2,0 g Köder (0,6 mg Imidacloprid) und das Produkt wird mit einer Aufwandmenge von 1 Köderstation pro zu bekämpfendes Ameisenest angewendet, d. h. 2,0 g Köder pro zu bekämpfendes Nest. Bei schwerem Befall wird das Produkt mit 2 Köderstationen pro Nest angewendet. Maximal 2 pro Ort oder Ameisenstraße. Die Köderstationen dürfen nicht häufiger als alle 12 Wochen ausgewechselt werden.

Risiko verminderte Massnahmen: Hände und exponierte Haut vor den Mahlzeiten und nach dem Gebrauch waschen. Zugang zu den Ködern für Kinder und Tiere verhindern. An einem sicheren Ort aufbewahren. Nicht an Stellen verwenden, an denen Lebensmittel, Futtermittel oder Wasser kontaminiert werden könnten. Nicht auf Böden, Rasenflächen oder Blumenbeeten verwenden. Biengefährlich. Wenn eine Kontrolle des Befalls nicht möglich ist, muss das Produkt u. U. erneut angewendet werden. Bei Verwendung um Gebäude nicht in der Nähe von Abläufen anwenden. Wenn das behandelte Areal an eine Regenwasserauffangananlage oder die Kanalisation angeschlossen ist, nur in Bereichen verwenden, die nicht überschwemmt oder nass werden, d. h. vor Regen, Überflutung und Reinigungswasser geschützt sind.

ERSTE HILFE:

Gefahrenbereich verlassen. Etwaige Opfer in stabiler Seitenlage lagern und transportieren. Kontaminierte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen und gefahrlos entsorgen. **VERSCHLUCKEN:** Mund mit Wasser ausspülen. Arzt oder Spezialist zur Behandlung von Vergiftungen (Toxikologen) verständigen. Sofort einen Arzt hinzuziehen, wenn Symptome auftreten und/oder große Mengen verschluckt wurden. Bei Bewusstseinsstörungen in stabile Seitenlage bringen und sofort einen Arzt hinzuziehen. Keine Flüssigkeiten geben, kein Erbrechen herbeiführen. Verpackung/Behälter oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **HAUTKONTAKT:** Kontaminierte Kleidung und Schuhe ausziehen. Kontaminierte Haut mit Wasser und Seife waschen. Arzt oder Spezialist zur Behandlung von Vergiftungen (Toxikologen) verständigen, wenn Symptome auftreten. Bei Entstanden und Anhalten einer Reizung einen Arzt hinzuziehen. **AUGENKONTAKT:** Sofort mindestens 15 Minuten lang mit reichlich Wasser spülen, auch unter den Augenlidern. **Hinweise für den Arzt:** Symptomatische Behandlung. **Überwachen:** Atem- und Herzfunktion Bei Verschlucken ist eine Magenspülung in Betracht zu ziehen; bei Verschlucken großer Mengen nur innerhalb der ersten 2 Stunden. Die Anwendung von Aktivkohle und Natriumsulfat ist jedoch immer zu empfehlen. Es gibt kein spezifisches Gegengift.

Abfall Produkt und Verpackung: Keine Gewässer mit dem Produkt oder seinem Behälter verunreinigen. Dieses Produkt und sein Behälter sind auf gefahrlose Weise zu entsorgen. Restbestände und nicht recyclebare Produkte sind über einen zugelassenen Abfallentsorger zu entsorgen. Bei der Entsorgung von diesem Produkt, Lösungen und Nebenprodukten müssen stets die Vorschriften in Bezug auf Umweltschutz und Abfallentsorgung sowie die Bestimmungen lokaler Behörden eingehalten werden. Die Verteilung von verschüttetem oder ausgelaufenem Material sowie der Kontakt mit Böden, Gewässern, Abwässern und Abwasserkanälen sind zu vermeiden. Der Behälter darf nicht wiederverwendet werden.

Im Originalbehälter aufbewahren. An einem kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Vor Frost schützen. Lichtgeschützt aufbewahren. Haltbarkeit beträgt bis zu 24 Monaten.

Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erragen.
Das Informationsdatenblatt für Verbraucher ist unter www.HG.eu erhältlich.