

HG®

pralnia

Odplamiacz

Długopis
Trudne do
usunięcia barwniki

6



425/29 2511

50 ml e

HG odplamiacz 6 - Produkt ten jest również odpowiedni do usuwania plam z piwa i likieru. **Sposób użycia:** Przed użyciem należy przetestować materiał w dyskretnym miejscu wyrobu pod kątem trwałości kolorów. Na tyle, na ile jest to możliwe, przed zastosowaniem środka należy usunąć pozostałości zanieczyszczeń. Zanurzyć zaplamioną część materiału na 10–15 minut w naczyniu ze środkiem. Następnie trzeć tkaniną o tkaninę i dokładnie spłukać ciepłą wodą. W razie konieczności powtórzyć czynności i pozostawić środek na dłużej, ale nie dopuścić do wyschnięcia płynu. W przypadku mniejszych plam położyć czyszczony materiał na chłonnej białej powierzchni, np. papierowym ręczniku i pocierać zaplamione miejsce nasączoną środkiem ściereczką. Następnie dokładnie spłukać ciepłą wodą.

Butelkę należy przewozić i przechowywać w pozycji pionowej.

Personel medyczny może uzyskać informację o danych dotyczących produktów pod numerem telefonu +31 36 54 94 777. Informacyjny arkusz danych dla konsumentów jest dostępny na stronie internetowej www.HG.eu. Przydatność do użycia: 7 lat od daty produkcji w zapieczętowanym opakowaniu.

05425A1300529 2511



NIEBEZPIECZEŃSTWO



Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 1PHY-460M-P10C-XRM4

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

open

NIEBEZPIECZEŃSTWO H225-

Wysoce łatwopalna ciecz i pary.

H319- Działa drażniąco na oczy.

EUH066- Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pękanie skóry.

P101- W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. **P102-** Chronić przed dziećmi. **P210-** Przechowywać z

daleka od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia,

otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.

P233- Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. **P264-**

Dokładnie umyć ręce po użyciu. **P305+P351+P338-** W

PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać

wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

Nadal płukać. **P501-** Zawartość

pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi, narodowymi oraz międzynarodowymi przepisami.

HG odplamiacz 6

zawiera:

niejonowe środki
powierzchniowo czynne

5%



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Prod.: HG International b.v.,
P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere,
Holandia, Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: 1PHY-460M-P10C-XRM4

HG Polska Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 17 E,
93-177 Łódź Tel.: 042 655 98 80 www.hgpolska.pl

05425A1300529 2511