HG tabella relativa al trattamento dei pavimenti piastrellati e gres

pavimenti piastrellati e gres			
Trattamento	Piastrelle porose	Piastrelle non porose	Piastrel smaltat
Rimuovere velature/ residui di colla cementizia	P11 P12	P11 P12	P11
Applicare la protezione di base/ eliminare la porosità	P13	-	-
Proteggere la superficie dalla penetrazione di sporco e dall'usura	P14	P14	-
Pulizia regolare	P17	P16 P17	P17
Pulizia intensiva, rimuovere lo strato protettivo, pretrattamento dello strato protettivo	P20	P20	P20
Rimozione di			



P21

macchie di olio

e di grasso

P21

P21



in posizione verticale. Conservare al riparo dal gelo. EUH208- Contiene fosfato di triisobutyl, Colofonia, fumarato, polimero con glicerolo, sale di ammonio. Può provocare reazioni allergiche. P101- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. P102- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Attenzione: Trasportare e conservare il flacone

Il personale medico può richiedere i dati relativi ai prodotti al numero +31 36 54 94 777

Il foglio informativo per i consumatori è disponibile sul sito www.HG.eu

BOTTIGLIA	TAPPO
HDPE 2	PP 5
Raccol	ta plastica
Svuota l'imballage	rione del tuo comune. gio dal suo contenuto erirlo in raccolta.

HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Olanda. Tel.: +31 36 54 94 700

contiene fra l'altro:
agenti conservanti: Benzisothiazolinone

HG Fa quello che promette.

HG Italia Srl, Lungomare Paolo Toscanelli 132, 00121 Roma, Italia. Tel: 0695214911