

# HG meubelolie

- voor gelakt en ongelakt hout
- voedt, beschermt en verfraait



**HG meubelolie** is ontwikkeld om meubels van alle soorten hout te voeden en beschermen. Regelmatisch gebruik van dit product verfraait en houdt uw meubels in goede conditie. **Gebruiksaanwijzing:** Voor gebruik dient het te behandelen hout schoon te zijn. Schudden voor gebruik en dun en gelijkmatig aanbrengen met behulp van een niet-pluizende doek. Wrijf de olie direct en volledig uit. Dit product vooraf uitproberen op een kleine onopvallende plaats.

**Attentie:** zie binnenzijde, fles rechtop vervoeren en bewaren.



## **HG huile pour meubles**

**Attention:** voir à l'intérieur, transporter et conserver le flacon à la verticale.

## **HG Möbelöl**

**Achtung:** siehe Innenseite, die Flasche aufrecht transportieren und aufbewahren.

0552102301403 2506

8



**NL GEVAAR**

**FR DANGER**

**DE GEFAHR**

HG International b.v., P.J. Oudweg 41  
1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/  
Niederlande, tel.: +31 36 54 94 700

**UFI: E6WH-KGPJ-R10K-28V0**



Konsumenten ist unter [www.HG.eu](http://www.HG.eu) erhaltlich  
 • Medizinisches Personal kann Produktaten unter der Nummer +31 36 54 94 77 erlangen. • Das Informationsdienstleistungsangebot für  
 Die Benutzer in diesem Fall stellenweise zu viel Öl einzufüllen kann.  
 Nicht auf geliebtem oder kostbare Holz verwenden.  
 HG Möbel immer zuerst an einer kleinen unverträglichen Stelle  
 malig auftragen. Das Öl danach sofort vollständig verteilen.  
 schützen und mit einem etwaigen Verschmutzungen. Vor Gebrauch  
 fehlen Sie daher vorab etwaige Verschmutzungen. Das zu behandelnde Holz muss vor der Behandlung sauber sein. Ent-  
 halten sie in gutem Zustand. Gebrauchsanweisung: Das zu Anwendung dieses Produkts verschont Ihre Möbel und  
 Holzartenmöbeln entwickelt werden. Die regelmäßige  
 HG Möbel ist zur Pflege und für den Schutz von alle

## HG Möbel

Fadeasse [www.HG.eu](http://www.HG.eu)  
 d'information destinée aux consommateurs est disponible à  
 médical peut être demandé au +31 36 54 94 77. • La fiche  
 y présente localement. • La fiche produit destinée au personnel  
 lingotes usagées sur la surface, afin d'éviter qu'un excès d'huile  
 Ne pas utiliser sur du bois blanc ou lessive. Ne pas poser les  
 facajou ou du mercisier non vernis. Huile force la couleur du bois.  
 regards avant de l'appliquer. Attention: Utilisé sur du chêne, de  
 essayer HG huile pour meubles sur une petite surface à l'abri des  
 peluches. Frottez l'huile directement et complètement. Toujours  
 appliquez-en une fine couche uniforme à l'aide d'un chiffon non  
 le bois à traiter est propre. Secouez bien avant emploi, puis  
 en bon état. Mode d'emploi: Avant application, vérifiez que  
 protéger les meubles a été développée pour nourrir et  
 HG huile pour meubles a été développée pour meubles

## HG huile pour meubles

menten Informationsbedarf ist vertraglich auf [www.HG.eu](http://www.HG.eu)  
 medisch personal ist auf te vragen via +31 36 54 94 77. • Consu-  
 ommat dan plaatselijk te veel olie kan letteken. • Gegevensblad  
 geloogd hout Gebruikte doeken niet op oppervlakken laten liggen  
 Attentie: Bij gebruik van ongelekt elken, maatregel of kersen wordt  
 de kleur van het hout verdiept. Niet gebruiken op gebrek aan  
 regulaire de ce produit embellira et maintiendra vos meubles  
 protéger les meubles de tous types de bois. L'utilisation et  
 HG huile pour meubles a été développée pour nourrir et

## HG meubelolie

**NL** **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P271-** Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken. **P403+P233-** Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren. **P501-** Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval. **H225-** Licht ontvlambare vloeistof en damp. **H319-** Veroorzaakt ernstige oogirritatie. **H336-** Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. **H412-** Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **EUH208-** Bevat limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken. **EUH066-** Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Bevat: n-butyl acetate CAS: 123-86-4 Propan-2-ol CAS: 67-63-0, bevat o.a.: > 30% alifatische koolwaterstoffen; parfums: limoneen, coumarin, linalool, hydroxycitronellal;

**FR** **P101-** En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102-** Tenir hors de portée des enfants. **P271-** Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. **P403+P233-** Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. **P501-** Éliminer le contenu et le récipient en conformité avec toutes réglementations locales, régionales, nationales, et internationales. **H225-** Liquide et vapeurs très inflammables. **H319-** Provoque

une sévère irritation des yeux. **H336-** Peut provoquer somnolence ou vertiges. **H412-** Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. **EUH208-** Contient limonene. Peut produire une réaction allergique. EUH066- L'exposition répétée peut provoquer desséchement ou gênes de la peau. Contient n-butyryl acetate CAS: 123-86-4 Propan-2-ol CAS: 67-63-0, > 30% hydrocarbures aliphatiques; parfums: limonene, coumarin, linalool, hydroxycitronellal; **P101-** Est arytlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kenntzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P271- Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden. **P403+P233-** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter nicht verschlossen halten. **P501-** Inhalt und Beihälter in Überinstimmung mit allen lokalen, regionalen, nationalen und internationalem Gesetzten entsorgen. **H225-** Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. **H319-** Verursacht schwere Augenreizung. **H336-** Kann mit langfristiger Wirkung. **EUH208-** Enthält Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. **EUH066-** Wiederholter Kontakt kann zu Spender oder risiger Haut führen. Propan-2-ol CAS: 67-63-0 > 30% aliphatische Kohlenwasserstoffe; Dutstoffe: Limonen, Cumarin, Linalool, hydroxycitronellal.

**HG meubelolie**  
**HG Möbelöl**  
**HG huile pour meubles**



**NL GEVAAR FR DANGER**

**DE GEFAHR**

HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/  
Pays-Bas/Niederlande, tel.: +31 36 54 94 700

**UFI: E6WH-KGPJ-R10K-28V0**