

HG®

wasruimte

buanderie

Vlekweg Détachant spécial

Koffie, wijn, inkt
Café, vin, encre



420/03 2511

50 ml e

HG vlekweg 1 - Dit product is ook geschikt voor vlekken van thee, cacao, ketchup, fruit, mosterd, jam, curry, groente- en vruchtensappen, urine, transpiratie en diverse parfums. **Gebruiksaanwijzing:** Bij gekleurd textiel vooraf een klein onopvallend deel van de stof op kleurechtheid testen (zie attentie). Doseer de inhoud van deze flacon op de vlekken, totdat deze volledig bedekt zijn en laat het product maximaal 5 minuten inwerken (voorkom hierbij indroging). Vervolgens met lauwwarm water goed uitspoelen en wassen in de wasmachine. Na het werken met dit product de handen grondig wassen.

HG détachant spécial 1 - Ce produit convient également aux taches de thé, cacao, ketchup, fruit, moutarde, confiture, curry, jus de fruits ou de légumes, urine, transpiration et parfums divers. **Mode d'emploi:** Pour les textiles colorés, testez au préalable l'inaltérabilité de la couleur à un endroit discret du tissu (voir attention). Dosez le contenu de ce flacon sur les taches jusqu'à ce qu'elles soient complètement recouvertes et laissez agir le produit pendant 5 minutes maximum (évitiez de le laisser sécher complètement). Ensuite, rincez abondamment à l'eau tiède et lavez en machine. Se laver les mains soigneusement après manipulation.

HG Fleckweg 1 - Dieses Produkt eignet sich für Flecken von Kaffee, Tee, Rotwein, Kakao, Ketchup, Obst, Senf, Marmelade, Curry, Tinte, Gemüse- und Obstsaft, Urin, Transpiration und diverse Parfüms.



05420A1300503 2511

NL GEVAAR

FR DANGER

DE GEFAHR

HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41,

1314 CJ Almere, Nederland/

Pays-Bas/Niederlande,

Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: UHPH-X6K4-J10F-46JM



open

HG vlekweg 1 - Attentie: HG vlekweg 1 niet gebruiken op wol, zijde en andere delicate textielsoorten. Dit product is alleen geschikt voor kleurecht textiel. Bij twijfel de kleuren controleren op kleurechtheid, bijvoorbeeld aan de binnenkant van een zoom. Doe dit door een beetje product op te brengen, enige minuten te laten inwerken, vervolgens uit te spoelen en de stof te laten drogen. Vermijd direct contact met metalen elementen (ritsen, knopen) of roestvlekken. Vorstvrij bewaren. • Gegevensblad medisch personeel is op te vragen via +31 36 54 94 777 • Consumenten informatieblad is te verkrijgen op www.HG.eu

NL GEVAAR H318- Veroorzaakt ernstig oogletsel. **P101-** Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. **P102-** Buiten het bereik van kinderen houden. **P280-** Draag oogbescherming. **P305+P351+P338-** BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bevat: Sulfonzuren, C14-17, sec alkanen, natrium zouten CAS: 97489-15-1: waterstofperoxide in oplossing CAS: 7722-84-1, Alcoholen, C12-14, geëthoxyleerd CAS: 68439-50-9.

HG détachant spécial 1 - Attention: N'utilisez pas HG détachant spécial no 1 sur la laine, la soie et autres textiles délicats. Ce produit convient uniquement pour les textiles grand teint. En cas de doute, vérifiez l'inaltérabilité des couleurs, par exemple à l'intérieur d'un ourlet. Pour ce faire, appliquez un peu de produit, laissez-le agir quelques minutes, puis rincez et laissez sécher. Évitez tout contact direct avec des éléments métalliques (fermetures-éclair, boutons) ou taches de rouille. Conserver à l'abri du gel. • La fiche produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777 • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.eu

FR DANGER H318- Provoque de graves lésions des yeux.
P101- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102- Tenir hors de portée des enfants. **P280-** Porter un équipement de protection des yeux. **P305+P351+P338-** EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Contient: Acides sulfoniques, C14-17-sec-alcanes, sels de sodium CAS: 97489-15-1, peroxyde d'hydrogène en solution CAS: 7722-84-1, Alcools, C12-14, éthoxylés CAS: 68439-50-9.

HG Fleckweg 1 - Gebrauchsanweisung: Bei buntem Textil vorher an einer unauffälligen Stelle des Stoffes auf seine Farbechtheit testen. Verteilen Sie den Inhalt dieser Flasche auf die Flecken, bis diese vollständig bedeckt sind und lassen Sie das Produkt maximal 5 Minuten einwirken (nicht eintrocknen lassen). Danach mit lauwarmem Wasser gut ausspülen und in der Waschmaschine waschen. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. **Achtung:** HG Fleckweg 1 nicht für Wolle, Seide oder andere feine Textilien verwenden. Dieses Produkt ist nur für farbechtes Textil geeignet. Im Zweifelsfall die Farbechtheit überprüfen, zum Beispiel an der Innenseite eines Saumes. Tragen Sie hierfür eine kleine Menge des Produkts an der unauffälligen Stelle auf, lassen Sie es einige Minuten einwirken und spülen Sie es danach aus und lassen Sie den Stoff trocknen. Direkten Kontakt mit Metallteilen (Reißverschlüssen, Knöpfen) oder Rostflecken vermeiden. Vor Frost schützen. • Medizinisches Personal kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. • Das Informationsdatenblatt für Konsumenten ist unter www.HG.eu erhältlich

DE GEFAHR H318- Verursacht schwere Augenschäden. **P101-** Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. **P102-** Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. **P280-** Augenschutz tragen. **P305+P351+P338-** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Enthält: Sulfonsäuren, C14-17-sek. Alkane, Natriumsalze CAS: 97489-15-1, Wasserstoffperoxid in Lösung CAS: 7722-84-1, Alkohole, C12-14, ethoxyliert CAS: 68439-50-9

HG vlekweg 1

HG détachant spécial 1

HG Fleckweg 1

bevat o.a./contient entre autres/
enthält u.a.:

anionogene opper- vlaktheactive stoffen/ agents de surface anioniques/ anionische Tenside, niet ionogene oppervlaktheactive stoffen/ agents de surface non ioniques/ nichtionische Tenside, zuurstofbleekmiddelen/ agents de blanchiment oxygénés/ Bleichmittel auf Sauerstoffbasis	5-15%
fosfonaten/phosp- honates/Phosphonate	< 5%

(NL) GEVAAR

(FR) DANGER

(DE) GEFAHR



HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41,

1314 CJ Almere, Nederland/

Pays-Bas/Niederlande,

Tel.: +31 36 54 94 700

UFI: UHPH-X6K4-J10F-46JM