



**ONGEDIERTE
NUISIBLES**

HGX TEGEN MIEREN

HGX CONTRE LES FOURMIS

4 - 6 weken werkzaam
agit pendant
4 à 6 semaines



400 ml e 5203

**GOED SCHUDDEN VOOR GEBRUIK! - BIEN SECOUER AVANT USAGE!
VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTEN!**

HGX tegen mieren

• 4 - 6 weken werkzaam

De HGX tegen mieren werkt al bij een lage dosering snel en doeltreffend. De drukknop hoeft slechts 2 seconden ingedrukt te worden om mieren te bestrijden in wonen- en werkruimten.

Wetenschappelijke naam: Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen. Uitsluitende toepassing voor de bestrijding van mieren – Producttype 18 – Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. **Gebruiksmaanwijzing:** Aerosol spray. Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Goed schudden voor gebruik. Houd de bus recht tijdens het gebruik.

Voorgeschreven dosering: Kruipende insecten (zoals mieren): Niet langdurig spuiten. Direct na de eerste dosering moet de bus gedraaid worden om ± 40 cm. Behalve ook alle schuifdeuren achter de kasten, koelkasten, radiatoren en apparatuur zoals barsten, spleten achter plinten enz. door gebruik van het slangje. Noot grote oppervlakken (vloeren of vloeren) behandelen. De behandeling da na één week herhalen. Niet rechtstreeks op mensen of dieren spuiten. **Let op:** Aanwezigheid van hond of kat kan de werking van de middel verstoren.

Totale werkomvang van behandelingsoppervlakken: Is niet mogelijk. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoeds gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Houd afstand van wanden, meubels en gordijnen.

Materiaal contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of beschilderde materialen, metaal en alledaagse voorwerpen die het gebrek... **Geschiedenis:** Dit product is voor de eerste keer in 1968 op de markt gebracht.

Personel dat in contact komt met dit product moet de volgende persoonlijke bescherming te dragen: +31 36 54 94 777. Organismen informatiekaart is te verkrijgen op www.HG.be. Toelatingnummer: BE-REG-01723 - Spuitbus (AE). **Hoofdbaarheid:** zie onderkant. Samenstelling: 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyan-3-fenoxetyl-2,2-dimethyl-2-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate CAS: 39515-40-7. **Eerste hulp:** mits niet ingeademd. Inhalatie: Vervullen met water. Afspoelen. Ze erbij dat symptoom, z. naastgelegen arts. Toen het eliet. **Inslakken:** Spoel de mond. Het Antigiftcentrum en vraag of het drinken van een suspensie van actieve houtskool in water aangewezen is. Raadpleeg onmiddellijk een arts. Toen het eliet. **Spuit:** Houd de bus overhoedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo mogelijk, eerst de bus raadplegen. **Oog:** Spoel de ogen gedurende 15 minuten met water. Afspoelen. Zeer veel water van het niet-aangestane oog. Bij contactbeschadiging : indien makkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen en spoel daarna. Raadpleeg een arts. Toen het eliet. **Opmerkingen voor de arts:** Prehospital: symptomatiche behandeling. Contacteer het Antigiftcentrum voor verdere behandeling in het hospitaal. Dit product kan de reactiviteit van de patiënt vergroten. **Therapie:** Blokkade van de bloedstolling, zorgen voor specifieke reacties zoals flinteringen, prikkelingen, brandiger gevoel of verminderde huidgevoelighed. Deze symptomen zijn van voorbijgaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect. Voor bijkomende inlichtingen, contacteer het Antigiftcentrum 070/245.245.

HGX contre les fourmis

• agit pendant 4 à 6 semaines

HGX contre les fourmis fonctionne rapidement et efficacement à faible dose. Il suffit d'enfoncer le bouton-poussoir pendant 2 secondes pour déclencher la puissance de la bombe dans un endroit sous l'ameublement. **Consignes d'utilisation réglementaires:** Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Autorisé uniquement pour la lutte contre les fourmis – Type de produits 18 – Unique pour une utilisation à l'intérieur. **Mode d'emploi:** Sprays aérosol. Conserver et utiliser à température ambiante. Bien secouer avant usage. Maintenir la bouteille verticale pendant l'utilisation. **Dose prescrite:** Projeter régulièrement (comme nécessaire). Ne pas vaporiser directement sur les insectes (2 secondes = 2 grammes), directement sur les insectes, à une distance de ± 40 cm. Traiter également tous les endroits où les insectes se cachent derrière ou sous les armoires, les réfrigérateurs, les radiateurs et les appareils, comme les fissures, les fentes, derrière les plinthes, etc., en utilisant le bouton-poussoir. **Ne jamais traiter de grandes surfaces (murs, sols, etc.) ou de la vaisselle, appareils, etc. que pour éviter de contaminer directement sur le sol.** **Organismes cibles visés:** Iusus nigra. **Attention:** Pour éviter la formation de rouille, conserver la bombe dans un endroit sec. La formation de rouille peut entraîner la puissance de la bombe. Si, contre toute attente, la bombe se rouille, il est conseillé de la remettre à un point de collecte des déchets ou visiter à distance des meubles, et rideaux. Eviter tout contact avec les yeux, la peau, les vêtements, matières premières ou peintures. Recouvrir les aquariums pendant l'utilisation. • La ligne produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777. • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.be. **Número d'autorisation:** BE-REG-01723 - Aerosol (AE) **Composants:** Voortgebrengd. Composities: 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyan-3-fenoxetyl-2,2-dimethyl-2-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate CAS: 39515-40-7. **Mesures de premiers soins:** Inhalation: Aler frais, repos. Position semi-sessile. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage. Ingestion: Rincer la bouche. Centrer le Centre Antipoisons pour savoir si la prise d'une antiseptique est nécessaire. **Prise en charge:** Tenu à l'écart de la chaleur. Monter l'emballage. **Conseils immédiats:** Rincer l'œil avec de l'eau. **Projection dans les yeux:** Rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage. **Projection dans les yeux:** Rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact : enlever en toute urgence les lentilles de contact. Monter l'emballage. **Remarques pour le médecin:** Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier. Ce produit fait partie des pyréthroides. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations spéciales telles que des picotements, des démangeaisons, impressions de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

HGX gegen Ameisen

- wirkt 4 - 6 Wochen

HGX gegen Ameisen wirkt bereits in geringer Dosierung schnell und effektiv. Der Druckknopf muss nur 2 Sekunden eingedrückt werden, um Ameisen im Innenbereich zu bekämpfen. **Bestimmung:** Geleedpotigen: insektizide, acaricide und Produkte zur Bestäubung anderer geleedpotigen. Uitsluitende toepassing voor de bestrijding van mieren – Producttype 18 – Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. **Gebruiksmaanwijzing:** Aerosol spray. Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Goed schudden voor gebruik. Houd de bus recht tijdens het gebruik. **Voorgeschreven dosering:** Kruipende insecten (zoals mieren): Niet langdurig spuiten. Direct na de eerste dosering moet de bus gedraaid worden om ± 40 cm. Behalve ook alle schuifdeuren achter de kasten, koelkasten, radiatoren, en apparatuur zoals barsten, spleten achter plinten enz. door gebruik van het slangje. Noot grote oppervlakken (vloeren of vloeren) behandelen. De behandeling da na één week herhalen. Niet rechtstreeks op mensen of dieren spuiten. **Let op:** Aanwezigheid van hond of kat kan de werking van de middel verstoren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoeds gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Houd afstand van wanden, meubels en gordijnen. Materiaal contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of beschilderde materialen, metaal en alledaagse voorwerpen die het gebrek... **Geschiedenis:** Dit product is voor de eerste keer in 1968 op de markt gebracht.

HGX gegen Ameisen wirkt bereits in geringer Dosierung schnell und effektiv. Der Druckknopf muss nur 2 Sekunden eingedrückt werden, um Ameisen im Innenbereich zu bekämpfen. **Bestimmung:** Geleedpotigen: insektizide, acaricide und Produkte zur Bestäubung anderer geleedpotigen. Uitsluitende toepassing voor de bestrijding van mieren – Producttype 18 – Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. **Gebruiksmaanwijzing:** Aerosol spray. Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Goed schudden voor gebruik. Houd de bus recht tijdens het gebruik. **Voorgeschreven dosering:** Kruipende insecten (zoals mieren): Niet langdurig spuiten. Direct na de eerste dosering moet de bus gedraaid worden om ± 40 cm. Behalve ook alle schuifdeuren achter de kasten, koelkasten, radiatoren, en apparatuur zoals barsten, spleten achter plinten enz. door gebruik van het slangje. Noot grote oppervlakken (vloeren of vloeren) behandelen. De behandeling da na één week herhalen. Niet rechtstreeks op mensen of dieren spuiten. **Let op:** Aanwezigheid van hond of kat kan de werking van de middel verstoren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoeds gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Houd afstand van wanden, meubels en gordijnen. Materiaal contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of beschilderde materialen, metaal en alledaagse voorwerpen die het gebrek... **Geschiedenis:** Dit product is voor de eerste keer in 1968 op de markt gebracht.

HGX tegen Ameisen

• wirk 4 - 6 Wochen

HGX tegen Ameisen wirkt bereits in geringer Dosierung schnell und effektiv. Der Druckknopf muss nur 2 Sekunden eingedrückt werden, um Ameisen im Innenbereich zu bekämpfen. **Bestimmung:** Geleedpotigen: insektizide, acaricide und Produkte zur Bestäubung anderer geleedpotigen. Uitsluitende toepassing voor de bestrijding van mieren – Producttype 18 – Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. **Gebruiksmaanwijzing:** Aerosol spray. Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Goed schudden voor gebruik. Houd de bus recht tijdens het gebruik. **Voorgeschreven dosering:** Kruipende insecten (zoals mieren): Niet langdurig spuiten. Direct na de eerste dosering moet de bus gedraaid worden om ± 40 cm. Behalve ook alle schuifdeuren achter de kasten, koelkasten, radiatoren, en apparatuur zoals barsten, spleten achter plinten enz. door gebruik van het slangje. Noot grote oppervlakken (vloeren of vloeren) behandelen. De behandeling da na één week herhalen. Niet rechtstreeks op mensen of dieren spuiten. **Let op:** Aanwezigheid van hond of kat kan de werking van de middel verstoren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoeds gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Houd afstand van wanden, meubels en gordijnen. Materiaal contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of beschilderde materialen, metaal en alledaagse voorwerpen die het gebrek... **Geschiedenis:** Dit product is voor de eerste keer in 1968 op de markt gebracht.

Falls die Sprühose unverhofft doch rosten sollte, empfehlen wir diese an einer Müllsammlerstelle zu entsorgen. Abstand halten von Wänden, Möbeln und Gegenständen mit kleinen Garnituren, Kleiderbügeln, leichten oder schweren Materialien wie Taschen, Aquarien während der Anwendung abdecken... **Medizinisches Personal:** Kann Produktdaten unter der Rufnummer +31 36 54 94 777 erfragen. **Informationsdatenblatt für Konsumenten:** ist unter www.HG.be erhältlich. **Zulassungsnummer:** BE-REG-01723 - Aerosol (AE) **Halbarkeit:** siehe unten Dose Zusammensetzung: 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyan-3-fenoxetyl-2,2-dimethyl-2-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate CAS: 39515-40-7 **Erste Maßnahmen:** Atmung: Frische Luft, Erholung. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen, Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Einnahme:** Mund auswaschen. Bei Notruf eines Toxikologie-Zentrums nachfragen, ob die Einnahme einer aufgegerbten Kohleblette zu empfehlen ist. **Verletzung:** Verband anlegen, Verband anlegen, Verband anlegen. **Hautkontakt:** Haut gründlich mit Wasser abwaschen ab 15 Minuten lang duschen. Kontaminierte Schuhe und Kleidung ausziehen. Bei Beschwerden ärztlichen Rat einholen, Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Nach Augenkontakt:** 10 Minuten lang mit Wasser ausspülen. Das nicht betroffene Auge schützen. Kontaktlinsenrätter: Wenn möglich Kontaktlinsen entfernen. Auf Kontaktlinsenrätter hinzuweisen. **Aufbewahrung:** Verpackung, Etikett oder Beipackzettel vorlegen. **Anweisung für den Arzt:** Symptomatische Behandlung. Toxikologie-Zentrum kontaktieren für stationäre Behandlung. Dieses Produkt gehört zu den Pyrethroiden und kann eine helle Stunde nach Kontakt zu Nadelstech- oder Krüppelgefügen, Bremsen und verminderter Hautsensibilität führen. Diese Symptome sind vorübergehend und unterscheiden sich von einer Reizung oder allergischen Reaktion. Für zusätzliche Informationen Toxikologie-Zentrum kontaktieren: 070/245.245. **Toedeling/Autorisatie/Zulassung:** HG International b.v., P.J. Oudweg 41, 1314 CJ Almere, Nederland/Pays-Bas/Niederlande, Tel.: +31 36 54 94 700



HGX contre les fourmis fonctionne rapidement et efficacement à faible dose. Il suffit d'enfoncer le bouton-poussoir pendant 2 secondes pour déclencher la puissance de la bombe dans un endroit sous l'ameublement. **Consignes d'utilisation réglementaires:** Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Autorisé uniquement pour la lutte contre les fourmis – Type de produits 18 – Unique pour une utilisation à l'intérieur. **Mode d'emploi:** Sprays aérosol. Conserver et utiliser à température ambiante. Bien secouer avant usage. Maintenir la bouteille verticale pendant la projection. **Dose prescrite:** Projeter régulièrement (comme nécessaire). Ne pas vaporiser directement sur les insectes (2 secondes = 2 grammes), directement sur les insectes, à une distance de ± 40 cm. Traiter également tous les endroits où les insectes se cachent derrière ou sous les armoires, les réfrigérateurs, les radiateurs et les appareils, comme les fissures, les fentes, derrière les plinthes, etc., en utilisant le bouton-poussoir. **Ne jamais traiter de grandes surfaces (murs, sols, etc.) ou de la vaisselle, appareils, etc. que pour éviter de contaminer directement sur le sol.** **Organismes cibles visés:** Iusus nigra. **Attention:** Pour éviter la formation de rouille, conserver la bombe dans un endroit sec. La formation de rouille peut entraîner la puissance de la bombe. Si, contre toute attente, la bombe se rouille, il est conseillé de la remettre à un point de collecte des déchets ou visiter à distance des meubles, et rideaux. Eviter tout contact avec les yeux, la peau, les vêtements, matières premières ou peintures. Recouvrir les aquariums pendant l'utilisation. • La ligne produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777. • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.be. **Número d'autorisation:** BE-REG-01723 - Aerosol (AE) **Composants:** Voortgebrengd. Composities: 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyan-3-fenoxetyl-2,2-dimethyl-2-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate CAS: 39515-40-7. **Mesures de premiers soins:** Inhalation: Aler frais, repos. Position semi-sessile. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage. **Prise en charge:** traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier. Ce produit fait partie des pyréthroides. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations spéciales telles que des picotements, des démangeaisons, impressions de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

HGX contre les fourmis fonctionne rapidement et efficacement à faible dose. Il suffit d'enfoncer le bouton-poussoir pendant 2 secondes pour déclencher la puissance de la bombe dans un endroit sous l'ameublement. **Consignes d'utilisation réglementaires:** Insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes. Autorisé uniquement pour la lutte contre les fourmis – Type de produits 18 – Unique pour une utilisation à l'intérieur. **Mode d'emploi:** Sprays aérosol. Conserver et utiliser à température ambiante. Bien secouer avant usage. Maintenir la bouteille verticale pendant la projection. **Dose prescrite:** Projeter régulièrement (comme nécessaire). Ne pas vaporiser directement sur les insectes (2 secondes = 2 grammes), directement sur les insectes, à une distance de ± 40 cm. Traiter également tous les endroits où les insectes se cachent derrière ou sous les armoires, les réfrigérateurs, les radiateurs et les appareils, comme les fissures, les fentes, derrière les plinthes, etc., en utilisant le bouton-poussoir. **Ne jamais traiter de grandes surfaces (murs, sols, etc.) ou de la vaisselle, appareils, etc. que pour éviter de contaminer directement sur le sol.** **Organismes cibles visés:** Iusus nigra. **Attention:** Pour éviter la formation de rouille, conserver la bombe dans un endroit sec. La formation de rouille peut entraîner la puissance de la bombe. Si, contre toute attente, la bombe se rouille, il est conseillé de la remettre à un point de collecte des déchets ou visiter à distance des meubles, et rideaux. Eviter tout contact avec les yeux, la peau, les vêtements, matières premières ou peintures. Recouvrir les aquariums pendant l'utilisation. • La ligne produit destinée au personnel médical peut être demandée au +31 36 54 94 777. • La fiche d'information destinée aux consommateurs est disponible à l'adresse www.HG.be. **Número d'autorisation:** BE-REG-01723 - Aerosol (AE) **Composants:** Voortgebrengd. Composities: 0,075% prallethrine CAS: 23031-36-9, 0,15% alfa-Cyan-3-fenoxetyl-2,2-dimethyl-2-(2-methylprop-1-enyl)cyclopropanecarboxylate CAS: 39515-40-7. **Mesures de premiers soins:** Inhalation: Aler frais, repos. Position semi-sessile. En cas de symptômes, consulter un médecin. Monter l'emballage. **Prise en charge:** traitement symptomatique. Contacter le Centre Antipoisons pour le traitement en milieu hospitalier. Ce produit fait partie des pyréthroides. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations spéciales telles que des picotements, des démangeaisons, impressions de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie. Pour informations complémentaires, contacter le Centre Antipoisons 070/245.245.

HGX gegen Ameisen wirkt bereits in geringer Dosierung schnell und effektiv. Der Druckknopf muss nur 2 Sekunden eingedrückt werden, um Ameisen im Innenbereich zu bekämpfen. **Bestimmung:** Geleedpotigen: insektizide, acaricide und Produkte zur Bestäubung anderer geleedpotigen. Uitsluitende toepassing voor de bestrijding van mieren – Producttype 18 – Uitsluitend voor gebruik binnenshuis. **Gebruiksmaanwijzing:** Aerosol spray. Bewaren en gebruiken op kamertemperatuur. Goed schudden voor gebruik. Houd de bus recht tijdens het gebruik. **Voorgeschreven dosering:** Kruipende insecten (zoals mieren): Niet langdurig spuiten. Direct na de eerste dosering moet de bus gedraaid worden om ± 40 cm. Behalve ook alle schuifdeuren achter de kasten, koelkasten, radiatoren, en apparatuur zoals barsten, spleten achter plinten enz. door gebruik van het slangje. Noot grote oppervlakken (vloeren of vloeren) behandelen. De behandeling da na één week herhalen. Niet rechtstreeks op mensen of dieren spuiten. **Let op:** Aanwezigheid van hond of kat kan de werking van de middel verstoren. Roestvorming kan de sterkte van de bus nadelig beïnvloeden. Mocht de bus onverhoeds gaan roesten, dan wordt geadviseerd deze in te leveren bij een afvalverzamelpunt. Houd afstand van wanden, meubels en gordijnen. Materiaal contact met meubels, gordijnen, kunststoffen, gelakte of beschilderde materialen, metaal en alledaagse voorwerpen die het gebrek... **Geschiedenis:** Dit product is voor de eerste keer in 1968 op de markt gebracht.

UFI: CVF5-TUFT-U-20P-599E

HG Doet wat het belooft. | HG Tiens ses promesses.

0564001104003 2301



0 000000 000000

