



## HG Fleckweg 7

Gebräuchsanweisung: Vorab eine kleine, unauffällige Stelle des Stoffes auf Farbechtheit prüfen. Den Fleck gut mit dem Produkt befeuchten und ca. 1–2 Stunden einwirken lassen. Nicht eintrocknen lassen. Danach gründlich mit warmem Wasser und Bürste reinigen. Eventuell die Behandlung wiederholen und längere Zeit einwirken lassen. Kleinere Flecken auf einen saugfähigen, weißen Untergrund, wie z.B. eine weiße Serviette legen und mit einem mit dem Produkt getränkten Tuch abreiben. Anschließend mit warmem Wasser gut auswaschen. In Badewannen und auf Fliesen: Ein mit dem Produkt getränktes Tuch auf den Fleck legen und einige Zeit einwirken lassen. Anschließend gründlich mit warmem Wasser und Bürste abreiben. Behandlung eventuell wiederholen. Vorsichtig bei gefärbten Badewannen, Waschbecken, etc. eine Farbveränderung ist möglich. Nicht anwenden auf Marmor und anderen nicht-säurebeständigen Materialien. Bei Zimmertemperatur aufbewahren.

0 5426A1300505 2410

## HG Fleckweg 7

enthält u.a.:

nicht ionische Tenside

<5%

### GEFAHR

**H318-** Verursacht

**s c h w e r e**

**Augenschäden.**



**P101-**

Ist

ärztlicher

Rat

erforderlich,

Verpackung

oder

Kennzeichnungsetikett

bereithalten. **P102-** Darf nicht

in die Hände von Kindern

gelangen. **P280-** Augenschutz

tragen. **P305+P351+P338-** BEI

KONTAKT MIT DEN AUGEN:

Einige Minuten lang behutsam

mit Wasser spülen. Eventuell

vorhandene

Kontaktlinsen

nach Möglichkeit entfernen.

Weiter spülen. **P310-** Sofort

**GIFTINFORMATIONSZENTRUM**

oder Arzt anrufen. Enthält:

oxalic acid EINECS: 205-

634-3. HG International b.v.,

P.J. Oudweg 41, 1314 CJ

Almere,

Niederlande,

Tel.: +31 36 54 94 700

**UFI: E0T1-N79R-H10P-PAUY**